

## Styrelsens verksamhetsberättelse 1997

**N**edan presenteras i korthet det viktigaste och mest intressanta ur FSOE:s verksamhet under året som gått.

### Funktionärer

<u>Styrelsen</u>	<u>Övriga funktionärer</u>
Ordförande Mats Lindeborg	Revisorer Peter Koch-Schmidt
Vice ordf. Per-Eric Betzholtz	Magnus Jeansson
Sekreterare Dave Karlsson	Rev.suppl. Bengt-Åke Bengtsson
Kassör Håkan Lundkvist	Valberedning Tomas Johansson (sam.k.)
Ledamot Bertil Gunnarsson	Bengt Andersson

Styrelsen hade under året tre (3) protokollförlda möten; 18 februari, 24 april och 11 september. Markus Franzén var adjungerad vid styrelsemötet den 24 april.

### Medlemsantal

Den positiva utvecklingen av medlemsantalet håller i sig och under 1997 hade föreningen totalt 123 medlemmar fördelat på 106 fullbetalande, 10 familje- och 7 ungdomsmedlemmar.

### Tidskriften

**LUCANTUS** utkom under året med två nummer om sammanlagt 58 sidor. Den har innehållit allt från en diger rapport om fjärilsåret -96, till artiklar om insekter på Internet och ekoxestudier. Redaktör har varit Bengt Andersson.

Vi vill återigen passa på att rikta ett stort tack till alla manusförfattare och andra bidragsgivare.

### Naturvård/Representation/Inventeringar

- Synpunkter till Länsstyrelsen avseende skötseln vid reservaten i Halltorp, Rönnerum, Dyestad, Isgärde och Hornsjön har lämnats in, samt en inlämnad inlaga om fridlysing av fyra skalbaggar.
- Föreningen representerades vid Sveriges Entomologiska Förenings årsmöte i Trosa den 13–15 juni av ordförande Mats Lindeborg.
- I Albrunna naturreservat och i Ottenby naturreservat pågår inventeringar som så småningom skall lämnas till Länsstyrelsen.

### Exkursioner

Det verkar svårt att samla något större intresse för gemensamma exkursioner. Empelvis samlade exkursionen till Valåkra Backar endast ett mycket litet antal medlemmar. Ett nytt koncept kommer att arbetas fram för större uppslutning.

Kalmar 980328

*Mats Lindeborg och Dave Karlsson*

## Fyra fridlysta svenska knäppare

BENGT ANDERSSON

Länsstyrelsen i Kalmar har i mars 1998 beslutat att fridlysa fyra knäppare (familj *Elateridae*) i Kalmar län. De fredade arterna är *Lacon lepidopterus*, *Lacon querceus*, *Cardiophorus gramineus* och *Brachygonus dubius (megerlei)*.

### Redogörelse för ärendet

ArtDatabanken i Uppsala har till länsstyrelsen anhållit att knäpparna fredas i Kalmar län. Arterna är under de 50 senaste åren enbart funna i Kalmar län, främst i Halltorps hage på Öland. För *Lacon lepidopterus* och *Cardiophorus gramineus* saknas fynd från det senaste decenniet och dessa båda arter kan redan ha försvunnit ur den svenska faunan. Samråd har underhand skett med företrädare för naturvårdsverket och ärendet har även remitterats till Borgholms kommun, Sveriges Entomologiska förening, SydOstEntomologerna, Ölands naturvärn, Sven G. Nilsson och Stig Lundberg. De remissinstanser som yttrat sig tillstyrker förslaget.

### Motivering

Länsstyrelsen delar ArtDatabankens bedömning att det är få insekter som är i behov av fredning i hela eller delar av landet. Knäpparna *Lacon lepidopterus*, *Lacon querceus*, *Cardiophorus gramineus* och *Brachygonus dubius* tillhör denna kategori på grund av att de förekommer i individsvaga populationer, brist på lämpligt yngelsubstrat och den

hotbild som insamling innebär för dessa arter. Länsstyrelsen kan efter prövning medge undantag från förbjudet för vetenskaplig insamling som sker för att öka kunskaperna om arternas ekologi och därigenom skapa bättre förutsättningar för arternas överlevnad.


Beslutet träder i kraft omedelbar med stöd av 41 § naturvårdslagen, även om det överklagas.

### Våra fredade skalbaggar

Vi har nu sju arter skalbaggar som är fridlysta i vissa län i Sverige. Förutom de fyra nu nämnda knäpparna i Kalmar län har vi den välkända stora ekbocken *Cerambyx cerdo*, som är fredad på Öland. I Halltorps hage finns för närvandande en ganska stor population, av många ansedd som för stor, eftersom hålekarna förstörs snabbt. Därtill kommer den sydostskånska jordlöparen *Carabus intricatus*, bokskogslöpare, som beskrevs av Linné 1761 efter svenska exemplar och återfanns 1942, varvid den fredades i ursprungliga Kristianstads län, samt den vackert sammetsröda cinnoberbaggen *Cucujus cinnabarinus* i Uppsala län. Den utvecklas under bark på gamla aspar.

### Knäpparnas utbredning och status

Nedan har jag sammanställt Bengt Ehnnströms information (1997) till länsstyrelsen angående de nu fridlysta knäpparna. Bilderna av knäpparna är tagna av Rune Axelsson.




**LACON LEPIDOPTERUS** (Panzer, 1801), skimlig fjällknäppare. Akut hotad.  
(syn. *Adelocera lepidoptera*)

#### Utbredning och status

En mycket sällsynt och lokal art som är påträffad i Östergötland, Västergötland och på Öland. Fynden i Västergötland är gjorda i början av 1800-talet och fyndet i Östergötland är odaterat men gjort av en man som dog 1877. Samtliga fynd som vi har från 1900-talet är gjorda på Öland där sju exemplar är funna från slutet av 1800-talet fram till 1967. Arten är påträffad i några exemplar i en gammal, grov ek i Danmark under tiden 1906 - 1912. Ett fynd föreligger från norra Finland (Oulanka nationalpark) 1989. Arten är dessutom funnen på begränsade lokaler i främst de östra delarna av Mellaneuropa. Den anses dock vara försvunnen från många av dessa lokaler.

#### Biologi

Arten lever i veden av döda träd av grova dimensioner. De svenska fynd som vi har närmare uppgifter om är gjorda på döda ekar liksom de danska fynden. I Finland gjordes fyndet i en granlåga. Arten är i Mellaneuropa tagen i döda tallar, silvergranar, granar och ekar. Larverna lever förmodligen i huvudsak som predatörer på andra vedlevande insektslarver i rödmurken ved och har en flerårig utvecklingstid.



**LACON QUERCEUS** (Herbst, 1784), ekfjällknäppare. Akut hotad.  
(syn. *Adelocera quercæ*).

#### Utbredning och status

En mycket sällsynt och ytterst lokal art som i Sverige endast är påträffad på Öland. Av de 33 insamlade exemplar som uppges i Nilssons & Baranowskis sammanställning över vedknäppare (1994) härstammar alla från Halltorp där de flesta (30 ex.) påträffades under 1970-talet. Ett fynd från Halltorp gjordes redan på 1800-talet. Ett exemplar är dessutom hittat vid Melböda 1943. Arten saknas i våra nordiska grannländer och är närmast påträffad i Tyskland och England samt i några andra länder i Mellan- och Sydeuropa.

## Biologi

Arten är endast påträffad på gamla, grova ekar, både stående, rötskadade träd och liggande eklägor. Biologin är beskriven av Husler (1940). Larverna skall leva i död ekved som genomvävd av en gulvit svamp (svavelticka?). Den fullbildade skalbaggen tycks övervintra i veden. Den är nattaktiv och attraheras av savflöden. Larven lever förmodligen i huvudsak som rovdjur på andra insektslarver i rötveden.

**BRACHYGONUS DUBIUS** (Platia & Case, 1990),  
eksavknäppare. Akut hotad.  
(syn. *Reitterelater dubius*, *Brachygonus megerlei*,  
*Ampedus megerlei* och *Elater megerlei*).

## Utbredning och status


En mycket sällsynt och ytterst lokal art som i norra Europa endast är påträffad i Halltorps hage på Öland där de första fynden gjordes 1949. Förmodligen har in- emot 60 exemplar insamlats på lokalen sedan dess med en topp under 1970-talet.


[Detta är den art som nu har den största populationen av de fyra knäpparna i Halltorps hage (Andersson 1996) (red:s tillägg)].

Arten är närmast påträffad i Leipzig i Tyskland och ytterligare lokaler ligger främst i Sydosteuropa. Några exemplar har även inrapporteras från en lokal i Danmark. Riktigheten rörande ursprunget av dessa exemplar har ifrågasatts.

## Biologi

Arten är knuten till rödimurken ved i gamla hålekar. Artens tycks kräva en viss fuktighet i den döda veden och larverna utvecklas ofta tillsammans med larver av guldbaggar och läderbaggen (*Osmoderma eremita*). Den utnyttjar bl.a. ved ganska högt upp i träden. De flesta fynden av fullbildade skalbaggar är gjorda från midsommartiden till slutet av augusti. Arten kläcks dock redan under hösten och övervintrar djupt ner i mulmen i hälträden till nästa försommar. Larverna lever troligen delvis som rovdjur i den döda veden. Larven har en flerårig utvecklingstid. Den fullbildade skalbaggen visar sig natttid vid savflöden på gamla ekar.





**CARDIOPHORUS GRAMINEUS** (Scopoli, 1763),  
ekhjärtknäppare. Akut hotad.

#### Utbredning och status


En mycket sällsynt och ytterst lokalt utbredd art som är påträffad på ett par lokaler i Kalmar län nämligen i Strömsrum och Halltorps hage. I Småland påträffades arten för första gången 1951 och sista exemplaret blev funnet 1977. I Halltorps hage är arten påträffad mellan 1949 och 1964. Arten är närmast funnen i England och Tyskland. I England är arten ej påträffad under 1900-talet. I Tyskland anges arten som tämligen allmän i speciellt södra delen av landet.

#### Biologi


Arten lever i anslutning till gamla träd. I Sverige är arten tagen på och i gamla hålekar. I Tyskland är arten även tagen i anslutning till gamla tallar och larven kan där förekomma i sanden vid basen på träden. I Sverige indikerar fynden att larvutvecklingen försiggår inne i trämjölet inte i stammarna på ekarna. Förmodligen lever även larven till denna art som rovdjur på andra insektslarver. De fullbildade skalbaggarna kläcks på hösten och övervintrar inne i hålträdens. De har i Sverige visat sig framme redan i maj.

#### Sveriges övriga fredade skalbaggar

De övriga tre fridlysta skalbaggarna i Sverige visas här nedan.



*Carabus intricatus* L. ♂,  
bokskogslöpare.



*Cucujus cinnaberinus* (Scop.),  
cinnoberbagge.  
Foto: Rune Axelsson



*Cerambyx cerdo* L. ♂,  
stor ekbock.

## Tack

Jag vill rikta ett varmt tack till Bengt Ehnström för synpunkter på manuskriptet samt till Rune Axelsson för

lån av vackra bilder. Roger Petersson har varit till god hjälp vad beträffar mina förslag till svenska namn på de fridlysta knäpparna.


## Referenser

- Andersson, B. 1996. Öl, Halltorp: Lista över hotarter observerade 1993-1996.  
– Miljöenheten, Länsstyrelsen i Kalmar län, Kalmar.
- Ehnström, B. 1997. Information till länsstyrelsen i Kalmar.  
– ArtDatabanken, Uppsala.
- Husler, F. & J. 1940. Studien über die Zoologie der Elateriden.  
– Mitt. der Münchener Entom. Gesellschaft, XXX:231.
- Länsstyrelsen i Kalmar. 1998. Beslut om fridlysning av fyra knäppare i Kalmar län. –Miljöenheten, Länsstyrelsen i Kalmar län, Kalmar.
- Nilsson, S. G. & Baranowski, R. 1994. Indikationer på jätteträdskontinuitet - svenska förekomster av knäppare som är beroende av grova, levande träd.  
– Ent. Tidskr. 115:93.
- Palm, T. 1953. Anteckningar om svenska skalbaggar VII-VIII.  
– Ent. Tidskr. 74:175.
- Palm, T. 1954. Anteckningar om svenska skalbaggar IX.  
– Ent. Tidskr. 75:18.
- Palm, T. 1959. Die Holz- und Rindenkäfer der süd- und mittelschwedischen Laubbäume. –Opusc. Ent. Suppl. XVI:244.

Förf:s adress: Borgvägen 10, 382 45 NYBRO



## SydOstBaggen



*Chalcophora mariana* (L.), jättepraktbagge, 24-33 mm. Tillhör familjen *Buprestidae*, praktbaggar. Den senaste kända svenska lokalen för denna akut hotade art (hotkategori 1) är Hornsö-området norr om Nybro. Där kunde den ännu på 60-talet hittas i järnvägssyllar efter en nedlagd smalspårig järnväg (Vistesten – Abbetorp – Vackerslatt). Syllarna samlades tyvärr ihop och brändes till tråkol. Endast enstaka angrepp i tallvirke har iakttagits i Hornsö under de senaste decennierna.

# Lyckad uppfödning av rödgul höfjäril, *Colias crocea*

ANDERS BRATTSTRÖM

**D**et hela började egentligen med att jag företog en resa till Skåne och Danmark i augusti 1997. Med på resan var även kompsisen Fredrik Persson, som de senaste åren allt mer kommit att intressera sig för fjärilar.

## Svävande eldslåga

En bit in på eftermiddagen den 19 augusti befann vi oss vid Benestads backar i Fyledalens sydligaste del. Plötsligt dök det upp en höfjäril som likt en svävande eldslåga flög längs dalgångens botten i nordlig riktning. Efter en ganska odramatisk jakt kunde jag häva in den för mig första rödgula höfjärilen i karriären. Extra speciellt var det eftersom jag nästan exakt på dagen tre år tidigare var med när Fabian Idensjö fick sin första, en hane, på ungefär samma ställe.

Djuret, en hona i det närmaste perfekt skick, fördes omgående över i eterburken och en stund senare styrde vi mot sydkusten. Fortsatta spaningar efter arten vid bland annat Kåseberga och Svarte blev resultatlösa.


På kvällen talade jag med Olle Hammarstedt och dagen efter med en dansk fjärilssamlande bekant som vi besökte. Bågge antyddde att det brukar vara lätt att få höfjärilar att lägga ägg. Vid det laget var dock min fjäril preparerad och ur stånd att lägga ägg.

## Värdefullt tips

På kvällen den 29 augusti träffade jag av en slump en samlare från mellerska

Sverige, som berättade att han tidigare på dagen tillsammans med några andra funnit flera exemplar av den rödgula höfjärilen vid Gårdby på Öland.

Dagen efter infann Fabian och jag oss på östra Öland. Under dagen fann vi totalt 5 exemplar, 3 hanar och 2 honor, vid Hagby och Bläsinge. Sökande vid bland annat Gårdby och Stenåsa gav inget resultat.



Figur 1. Höfjäril *Colias crocea* på rödklöver. Överst en hona f. *helice*, nederst en hane.

Dagen efter begav vi oss åter till Öland. Nu var även Olle Hammarstedt och hans son Johan med. Olle ville bl.a. försöka filma fjärilarna.

Redan vid Tveta, där vägen mot Gårdby ansluter till sträckan Färjestaden – N. Möckleby, fick vi syn på den

första, en rastlös hane som utgjorde ett alltför svårfångat motiv för Olles videokamera. Djuret infångades dock och togs med levande i en plastpåse som placerades i en kylbox, vilket gav en lugnande effekt.

Ute på lucernfälten öster om Bläsinge fann vi ånyo rödgula höjfärilar, först en hane och sedan även en hona. Honan som fångades av mig, togs denna gång hem levande och placeras tills vidare i en påse. Innan dagen var över fann vi ytterligare ett par hanar på ett fält vid Dörby i N. Möckleby församling.

### Äggläggningen

Först placerade jag honan i en bur till sammans med ett par lucernplantor som jag grävt upp och satt i blomkrukor. En sak som oroade mig var att honan såg så pass fräsch och nykläckt ut att jag befara att hon kanske ännu inte hade parat sig.

Redan dagen efter infångandet hade hon dock lagt några ägg. Efter detta avvecklade jag buren och ställde upp flera krukor med blommade blålucern på fönsterbrädan och lät fjärilen flyga fritt omkring i lägenheten. Den besökte ivrigt de väldoftande och nektarfyllda lucernblommorna. Därefter placerade jag försiktigt fjärilen på ett lucernblad varpå hon genast lade ett, emellanåt två, ägg.

I det här momentet tycktes det vara viktigt att fjärilen själv fick gå över till det nya bladet från spetsen och inåt för att äggläggning skulle komma till stånd. Efter detta flög hon upp mot fönstret. Denna procedur, varvat med återkommande nektarintag, upprepade jag ett otal gånger. Efter varje gång

flög hon åter upp mot fönsterrutan. Till slut hade jag fått ihop ett 50-tal ägg som likt små bowlingkäglor satt på ovansidan av bladen. Äggläggningen pågick mellan den 1 – 4 september.

### Larverna

Redan från och med den 5 september började äggen att kläckas. De små och till en början ganska färglösa larverna gav sig till känna genom att tillfoga bladen små skavmärken på ovansidan nära de åt.

Efter någon vecka började de nu allt grönare larverna bli så stora att de kände av att bita igenom hela bladet vid ätandet. Värdväxten blålucern, *Medicago sativa*, visade sig vara enkel att odla. Hela uppfödningsprocessen ägde rum inomhus och larverna växte snabbt.

Den 28 september hade de allt större, upp till 40 mm långa, och glupska larverna kalatit alla lucernplantorna. Jag fick mitt i natten lösa krisen genom att ge mig ut och försöka finna något lämpligt ersättningsfoder. Då det inte fanns några lucernfält kring Växjö, vad jag visste, prövade jag istället med vitklöver, *Trifolium repens*, som visade sig fungera bra. Även rödklöver, *T. pratense*, accepterades.

Ett problem under larvstadiet var att flera larver verkade drabbas av uttorkning eller något liknande och dog som små. Ett par larver lyckades även forcera tärningen kring klöverstjälkarna och led drunkningsdöden. Trots detta överlevde drygt 30 larver. De sista larverna kunde återigen få lucern då dessa plantorna redan återhämtat sig och bildat nya blad.

## Förpuppningen

Den 28 september, på dagen precis fyra veckor efter att de första äggen hade lagts, förpuppade sig den första larven. Ett par dagar tidigare hade den spunnit en liten silkeskudde på en lumenstjälk. Larven satte sig sedan, från sidan sett bågformigt, med bakänden på silkeskudden och huvudet uppåt. Den hölls på plats av en silkestråd som gick runt ryggen och var fäst vid stjälken. De flesta placerade sig på likartat sätt men en del förpuppade sig istället på utsidan av blomkrukorna av plast. Några satte sig till och med på en termometerkabel och en lampsladd som hängde lodrätt. En larv förpuppade sig direkt på fönsterglaset!

Denna process pågick fram till den 7 oktober, då totalt 31 larver hade nått puppstadiet. Som nybildade var puporna ganska mörkt grönfärgade, blänka samt mjuka och rörliga. Redan efter något dygn antog de en ljusare och mer matt nyans med skiftningar i form av ljusare linjer längs vinghöljennas bakkant samt mörka prickar vid vingarnas ytterkanter och längs sidorna av bakkroppen.

## Kläckningen

Knappt två veckor efter sin förpuppning kröp den första fjärilen ut ur sin puppa den 10 oktober. Kläckningen hade förebådats av att vinghöljena blivit genomskinliga redan dygnet före kläckningen. Genom det transparenta puppskalet gavs man även möjlighet att könsbestämma fjärilen redan innan den hade kläckts. Att exakt beräkna tiden för kläckningen var mindre enkelt. Redan samma morgon som den första hade kläckts verkade ytterligare

en vara på gång varför kameran genast monterades upp på ett stativ och en lång väntan tog vid. Först omkring klockan tre följande natt hördes ett svagt knastrande ljud när fjärilen bröt sig ut ur puppan och fotograferandet kunde börja.

Under en 10-dagarsperiod fram till och med den 19 oktober kläcktes samtliga puppor utom den som var fåst direkt på fönsterglaset. Även denna kläcktes dock, något försenad på grund av rutans kalla inverkan, den 24 oktober.

## Fortsatta försök

I samband med kläckningen av puporna sparade jag en hane och en hona levande. Trots stort förråd av värdväxten och regelbundet intag av nektar kom aldrig någon parning till stånd under de drygt två veckor som försöket pågick. Hanen visade uppenbarligen lust vid flera tillfällen men honan verkade inte vara intresserad.

## Korta fakta

### KLÄCKTA FJÄRILAR

- \* 12 hanar
- \* 13 rödgula honor
- \* 6 ljusa honor, f. *helice*
- S:a 31 exemplar

### UTVECKLINGSTID från ova till imago

- Kortast – 40 dygn
- Längst – 54 dygn
- Genomsnitt – ca. 45 dygn

### DÖDLIGHET i de olika stadierna

- Ägg – ca. 5/50 (10 %)
- Larver – 14/45 (31 %)
- Puppor – 0/31 (0 %)

Förf.s adress: Stallvägen 9:208, 352 52 VÄXJÖ

## Webbsidor om insekter

BENGT ANDERSSON

**D**et har kommit önskemål om att visa en någorlunda aktuell lista över webbsidor som handlar om insekter i **LUCANUS**. Listan kommer att uppdateras till varje nummer.

På många av sidorna finns länkar till ytterligare intressanta sajter, vilka i sin tur... Adresserna är i stort sett hur många som helst! När du hittar en ny webbsida som verkar fin, hoppas vi att du hör av dig till redaktören.

### @llmänt

#### — Hemsidor/Länkar:

- <http://www.york.biosis.org/zrdocs/zoolinfo/zoolinfo.htm>  
*(Internet Resource Guide for Zoology. T ex visas bilder/detaljer av 887 arter aleochariner, 'kortvingar'! Alla djurgrupper, även ryggradsdjur.)*
- <http://www.uwyo.edu/ag/psisci/lockwood/linklist.htm>  
*('The Meta List of Insect Links')*
- <http://www.ask.or.jp/~gen0759/link.html> (Japan)
- <http://www.dsl.ics.tut.ac.jp/~okuyama/insects/>
- <http://www.geocities.com/RainForest/9003/links.htm>
- <http://www.source.at/beetles/english/links.htm> (Österrike)
- <http://www.slu.se/vsv/cec/h.htm> (SLU:s hemsida, Sverige)
- [http://www.colostate.edu/Depts/Entomology/www\\_sites.html](http://www.colostate.edu/Depts/Entomology/www_sites.html)  
*(Entomology on World-Wide Web (WWW))*

#### — Anslagstavla (för kontakter i hela världen):

- <http://www2.mwnet.or.jp/~shinichi/cgi-bin/minibbs.cgi?>

#### — "Skadedjur" (Allt från tripsar till vildsvin! Fina bilder av angrepp.):

- <http://www.inra.fr/HYPPZ/species.htm>

#### — Bilder:

- <http://www.ent.iastate.edu/list/Images.html>  
*(Index Images, mycket bra bilder av de flesta insektsordningar)*
- <http://www.biohaven.com/gallery/archives.htm>

#### — Entomologer/Föreningar/Forskare:


- <http://www.nrm.se/en/welcome.html.se> (Riksmuseet i Stockholm)
- <http://www.fmnh.helsinki.fi/Staff/> (Helsingfors universitet)
- <http://www.aki.ku.dk/zmuc/zmuc.htm> (Universitetet i Köpenhamn)
- <http://www.biol.uni.torun.pl/~konrad/index.html> (Polska Ent. Sällsk.)
- <http://www.zbi.ee/~tiit/uudised/toreader.html> (Eestland)

#### — Insekter som mat!

- <http://www.uky.edu/Agriculture/Entomology/ythfacts/bugfood2.htm>
- [http://ourworld.compuserve.com/homepages/SMIPP/fram\\_e.htm](http://ourworld.compuserve.com/homepages/SMIPP/fram_e.htm)

## Fjärilar

- Fjärilssidor allmänt:
  - <http://mgfx.com/butterfly/resource/index.htm>
  - <http://www.aa6g.org/lepidoptera.html>
  - <http://www.ifbe.org/>
- (International Federation of Butterfly Enthusiasts)
- Thures webbsida (macrolepidoptera, med bl a e-mailadresser till samlare):
  - <http://www.fcom.se/butter.htm>
- Aktuella svenska fjärilsobservationer:
  - <http://www.his.se/ida/htbin/breport>
- Exotiska fjärilar (mycket vackra bilder!):
  - <http://www.thais.it/entomologia/farfalle/indici/ind9.htm>
- Nyfönd av finska fjärilar:
  - <http://www.netti.fi/~avanto/gb.htm>
- Finska ordensfly:
  - <http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/noctuoidea/noctuidae/catocalinae/catocala/index.html>
- Japanska ordensfly:
  - <http://www.ask.or.jp/~gen0759/jcpq.html/fraxini.jpg>
- Japanska fjärilar:
  - <http://www.affts.or.jp/Frame/konchu/chinki/chinki.html>
- The hybrids of some european Attacidae of the genus Eudia & Saturnia:
  - <http://homer.span.ch/~spaw2466/eudia6.htm>  
Se bild nedan!



- Spaniska fjärilar:
  - <http://www.chi.es/lalepidoteca/ingles/images.htm>
  - <http://personal.redestb.es/fcasado/>  
(*Zygaena*-arter, med länkar till andra fjärilssidor)
- Fjärilsvingar (mönster):
  - [http://www.insects.org/graphics/psp/but\\_wings.html](http://www.insects.org/graphics/psp/but_wings.html)
- Sällsynta och exotiska fjärilar:
  - <http://www.worldbutterfly.com/exotic.htm>
- Glasvingar (bilder) + feromoner:
  - <http://www.club.innet.be/~pub00644/seiid/seclist.htm>
- Lista på fjärilsferomoner:
  - <http://www.nysaes.cornell.edu/fst/faculty/acree/pheronet/pherolist.html>

## Skalbaggar

- Välkomna till Coleoptera:
  - <http://www2.sel.barc.usda.gov/Coleoptera/col-home.htm>
  - <http://members.aol.com/Lecdyatis3/Coleoptera.html>
  - <http://www.auburn.edu/beetles/>
- Afrikanska långhorningar (listor):
  - [http://www-tm.up.ac.za/coleop/cl\\_fcera.htm](http://www-tm.up.ac.za/coleop/cl_fcera.htm)
- Att föda upp ekoxbaggar:
  - <http://www.niftyserve.or.jp/forum/fkonchu/kojima/ookuwa-egg.html>
  - <http://www.kakaa.or.jp/~isobe/ookuwa/manual/english.htm>
- Japanska ekoxbaggar:
  - <http://www'afftis.or.jp/Frame/konchu/chinki/kuwagata/kuwagata.html>
- Japanska baggar:
  - <http://www'afftis.or.jp/Frame/konchu/chinki/chinki.html>
  - <http://www.bekkoame.or.jp/~jyamaza/musi/kogane1.htm>
- Japanska noshornsbaggar:
  - <http://www'afftis.or.jp/Frame/konchu/chinki/kabuto/kabuto.html>
- Praktbaggar m fl:
  - <http://www'afftis.or.jp/Frame/konchu/chinki/kamikiri/kamikiri.html>
  - <http://www-tm.up.ac.za/coleop/bups/bupres.htm>
- Exotiska baggar (mycket vackra bilder!):
  - <http://www.thais.it/entomologia/coleotteri/particolari/s00018.htm>
- Europeiska baggar (Österrike):
  - <http://www.source.at/beetles/english/photos.htm>
- Klubb för scarabaeid-intresserade + Till salu:
  - [http://www.onyx.cz/zverex/esinfo\\_e.htm](http://www.onyx.cz/zverex/esinfo_e.htm)
- Palearktiska jordloppor (bilder på alla släkten):
  - <http://www2.sel.barc.usda.gov/Coleoptera/fleabeetles/genera.htm>

— Vattenbaggar:

- <http://www.inhs.uiuc.edu/biod/waterbeetles/itis-coleoptera/communications.html>

**Hopprätvingar (Orthoptera)**

- <http://www.uwyo.edu/ag/psisci/lockwood/orthop.htm>

**Trollsländor (Odonata)**

— Bilder på trollsländor:

- [http://insects.ummz.lsa.umich.edu/Images/Odonata/Odo\\_picts.html](http://insects.ummz.lsa.umich.edu/Images/Odonata/Odo_picts.html)

**Tvåvingar (Diptera)**

— Lista på världens specialister – förr och nu:

- <http://www.bishop.hawaii.org/bishop/ento/dipterists/>

**Diverse 'mindre' insektsordningar**

- [http://www.york.biosis.org/zrdocs/zoolinfo/grp\\_neur.htm](http://www.york.biosis.org/zrdocs/zoolinfo/grp_neur.htm)

**Diverse andra leddjur**

— Mångfotingar:


- <http://www.ilinkusa.net/~100legs/>

— Spindlar och skorpioner:


- <http://chekware.simplenet.com/burrow/gallery/tarantulas/>

- <http://geocities.com/Yosemite/Trails/7977/>

Jag tar tacksamt emot intressanta adresser på insektssidor från nätet för att hålla denna återkommande artikel aktuell i nästa nummer av **LUCANUS**.



*Mniophila muscorum* (Koch)      *Sphaeroderma testaceum* (F.)      *Psylliodes napi* (F.)



Bilder av jordloppor (bladbaggar, underfamilj *Alticinae*) hämtade från webbsidan  
<http://www2.sel.barc.usda.gov/Coleoptera/fleabeetles/genera.htm>

## Fjärilsfynden i SydOst 1997

MATS LINDEBORG

**M**ed den tredje regionala årsrapporten börjar vi närlägga oss något som snart kan kallas för tradition, vilket vi svenskar vurmar starkt för, inte sant? Då inga klagomål infunnit sig an- gående upplägget av den förra rapporten anser jag det lämpligt att fortsätta i ungefär samma stil med årets rapport, men givetvis är jag lyhörd och tacksam för kritik och synpunkter. Som vanligt har alla ni lepidotologer varit flitiga på att ”flänga runt” ute i markerna och till på köpet flitiga på att skicka in rapporterna. Jag bugar mig för er alla och tackar i både mitt och föreningens namn! Jag ser fram emot 1998 års rapporter runt nästa årsskifte och ni får gärna notera fynd som eventuellt inte kommer till min kännedom, t ex från ”utsocknes” entomologer som inte är medlemmar i FSOE och följaktligen inte rapporterar fynd. Varför inte passa på att värvra dem?

### Vädret 1997

Först såg det ut att bli en uppreppning av 1996 års väder, dvs snörikt och kallt med en sen snösmältning. Emellertid började snön smälta bort under några milda dagar redan i den senare delen av februari. De första vårfjärilarna började kläckas i slutet på månaden och det såg ut att bli en mild och tidig vår. Snart kom dock dråpslaget och mars, april och maj kan sammansättas med kallt, torrt och blåsigt med endast några milderare dagar vid månadsskiftena. I början

av juni domininerade högtryck med soliga varma dagar men kalla nätter. Den andra halvan fick milderare nätter då det blev mer lågtrycksbetonat med regn. I juli började vädret mödosamt bättre sig för att övergå till historia med den varmaste sommaren sedan mätningarna började. Det var underbart varma nätter i augusti men den väntade fina hösten uteblev dock då det blev svalt igen, och trots några varmare perioder blev det aldrig någon större fjärilsaktivitet.

### Fjärilsaktiviteten 1997

Flera av de rapporter som skickats till mig har inlets med en ursäkt: *–Detta är allt jag har att rapportera*, vilket är precis vad jag själv skrivit i mina egna rapporter som jag skickat till rikslistorna. Vi hade seklets varmaste sommar men var fanns fjärilarna?

*–Jag vittjade fällan efter tre dagar och undrade om den ens varit tänd!* (Betzholts munnl. medd.). Så lät tonångarna och det var mycket frustrande att vara ute 20-gradersnätter med endast något ynta tiotal fjärilar på duken. Likadant har det varit över det mesta av Sverige samt Norge och Finland.

Den enda förklaringen är att den miserabla våren låg bakom och gjort livet surt för i synnerhet övervintrande larver. Bland annat tycks *Autographa pulchrina* helt försvunnit från delar av landet (N. Ryholm munnl. medd.). Allt är dock inte jämmert och elände. Arter

som t ex stor lavspinnare *Lithosia quadra*, vinkelbandat ordensfly *Catocala nupta*, morotsmottet *Sitochroa palealis* m fl, har definitivt övervintrad och varit bofasta efter att de senare åren varit sällsynta eller enbart migranter. Nattflygrupper som kapuschongflynen *Cucullia* och trådflynen *Litophane* har varit vanligare än på åratäl och det inger förhoppningar.

### Migrationerna 1997

Säsongen var snäppet sämre än de två senaste åren men sammantaget är resultatet gott och väl godkänt. Att döma av rapporterna ägde ingen migration rum före mitten av juni. Med allt bättre väder från andra halvan av juni ökade antalet migrerande arter och individer och nådde sin kulmen i skiftet augusti september, för att därefter avbrytas abrupt och vara tämligen svag under hösten.

Migrationerna tycks varit tämligen spridda över landet. Från Halland rapporteras flera exemplar av *Macroglossa stellatarum* och från Gotland *Neustrotia candidula*, *Mythimna albipuncta*, *Cyclophora linearia*, *Luperina zollikeri* och *Heliothis armigera* (E-mailutskick från N. Ryrholm).

Jag har dristat mig till att och inleda migrationsrapporten med en något subjektivt framtagen "grovsammanställning" med uppenbara, samt så långt jag vågat förmoda, misstänkta migranter där de senare markeras med \* framför artnamnet. Som underlag har jag använt mig av personliga erfarenheter från mina egna fällor där jag väl känner till den bofasta faunan. Från kända lokaler har jag sorterat ut avvi-

kande arter t ex fynd från Gårdby av *Photedes elymi*, en art som håller till på sandstränder med strandrål och fölaktligen ej är bofast i området. Genom att samla dessa avvikare tillsammans med migranter och lista upp dem datumvis kan man faktiskt skönja ett visst mönster under vissa datum och perioder vilket kan indikera att fler arter rör på sig än vad vi tror.

Ett problem är, som jag ser det, att dessa varma kvällar drar även arter inom den egna regionen omkring, bort från de naturliga biotoperna. Därför är det omöjligt att avgöra vilka av dessa som är kläckta inom landet. Kanske de kan benämñas som några slags "lokala migranter"? Personligen finner jag detta fascinerande och ämnar utveckla ämnet i kommande rapporter och jag har därför ett stort intresse för synpunkter och diskussioner.

### Migrationsperioder

13 - 16/6. *P. xylostella*, *O. nubilalis*, \**S. urticae*.

24 - 27/6. *O. nubilalis*, *V. atalanta*, *A. gamma*.

29 - 30/6. \**E. camptolitana*, \**N. ciliialis*, \**S. urticae*, *N. candidula*, *D. bankiana*, \**A. trigemina*.

2 - 3/7. *O. nubilalis*, \**S. urticae*, \**C. dominiula*, *C. salicalis*, \**A. trigemina*.

5 - 8/7. *V. atalanta*, \**C. rubidata*, \**P. obtusa*, *N. candidula*.

17 - 23/7. *P. obsoletalis*, *X. biriviata*, \**C. rubidata*, \**P. flavofasciata*, *E. millefoliata*, \**C. v-ata*, \**C. potatoria*, *T. pinivora*, \**P. obtusa*, *C. salicalis*, *D. bankiana*, \**A. trigemina*, \**M. literosa*, *P. elymi*, \**A. praecox* + ytterligare suspecta arter.

26 - 30/7. *L. sticticalis*, \**L. dispar*, *M. confusa*, \**A. trigemina*.

3 - 5/8. *O. sparganella*, *M. lucidella*, *B. robustana*, *E. pallida*, *L. sticticalis*, *C. rubidaria*, *N. candidula*, *\*A. trigemina*.

9 - 16/8. *O. sparganella*, *\*A. grisella*, *D. cultraria*, *E. millefoliata*, *N. candidula*, *M. confusa*, *L. solidaginis*, *\*A. praecox*.

22 - 25/8. *O. sparganella*, *C. porata*, *C. lineararia*, *\*O. vittata*, *N. candidula*, *M. confusa*, *H. ultima*, *L. solidaginis*, *A. epsilon*, *N. janthina*.

27/8 - 6/9. *L. sticticalis*, *U. ferrugalis*, *N. noctuella*, *C. crocea*, *V. catalanta*, *C. cardui*, *\*I. latronia*, *C. porata*, *C. lineararia*, *A. convolvuli*, *E. deplana*, *N. asiatica*, *M. confusa*, *P. meticulosa*, *A. sparganii*, *S. exigua*, *L. solidaginis*, *\*X. gilvago*, *M. albipuncta*, *A. epsilon*, *\*P. umbra*, *P. scutosa*.

13 - 25/9. *E. ocellea*, *C. cardui*, *A. convolvuli*, *M. confusa*, *P. meticulosa*, *S. exigua*.

6 - 19/10. *N. noctuella*, *P. meticulosa*, *A. epsilon*, *\*N. promuba*.

## Migrerande arter 1997

Kålmal *Phutella xylostella*. Öl, Runsback 16.VI (LTSS). Så vitt känt inga fynd före mitten av juni.

Igelknoppmal *Orthotaelia sparganella*. Öl, Gårdby 2 exx. 10.VIII (KSMS), 1 ex. 22.VIII (FAZS), Sm, Nyhemskullen 1 ex. 5.VIII (LTSS).

Litet växtmal *Achroia grisella*. Öl, Ottenbylund 16.VIII (KSMS). Plats och väderomställigheter indikerar migration.

Immigrantgräsmott *Euchromius ocellea*. Öl, Dörby 1 ex. 21.IX (KAHS, LTSS).

Sandfältsljusmott *Pyrausta obsoletalis*. Öl, Arontorp 1 ex. 17.VII (BZZS).

Bettmott *Loxostege sticticalis*. Öl, Gårdslösa, Lindby 29.VII och Gårdby 28.VIII (KSMS), Mörbylilla 3.VII (KAHS, LTSS), Sm, Gränsö, Skanvik flera exx. 3.VIII (EFAS).


Majsmott *Ostrinia nubilalis*. Öl, Törnbotten 27.VI (KSMS), Runsback 16 och 24.VI, Jordtorpsåsen 3.VII och Sm, Kalmar, Nyhemskullen 26.VI (LTSS).

Vandrarrängsmott *Udea ferrugalis*. Öl, Bejershamn 1 ex. 30.VIII (BZZS), Runsback 1

ex. och Sm, Kalmar, Nyhemskullen 1 ex. 4.IX (LTSS).

Nattflymott *Nomophila noctuella*. Öl, Bejershamn 1 ex. 6.X (BZZS), Öl, Runsback 2.IX (LTSS). Få ex. detta år.

Rödgul hösfjäril *Colias crocea*. Öl, Gårdby 27.VIII. En promenad med hunden blev upptakten till ett pådrag efter denna migrant i tidernas mäktigaste inflyg med minst 75 ex. på Öland (KDVS). 27 - 30.VIII 10-tals ex. i Gårdby-regionen (KDVS, FAZS, BZZS, LNHS), S. Näsby 30.VIII 9 ex. (KJCS, RYRS), Hagby 30.VIII 7 ex. (KAHS), N. Möckleby, Hagby och Blåsinge, Tveta 1 hane 31.VIII (BAÖS, HRDS, F.I.), Bostorp 2 hanar 31.VIII (BAÖS, HRDS, F.I.), Möllstorp (Ölandsbron) 1 obs 28.VIII (BZZS), Runsback 1 ex 28.VIII (LTSS). (Se även s. XX!)



Amiral *Vanessa atalanta*.

Amiral *Vanessa atalanta*. Bl, Karlskrona kommun flera exx. slutet augusti (HEY), Sm, Gränsö, Skanvik 26.VI 1 ex (EFAS), Kalmar, Nyhemskullen 5.VII (LTSS), Öl, Gårdby, Sm, Karsamåla och Växjö augusti-september (BAÖS, F.I., E.L., F.P.), Nybro, Hanemåla flera exx. i sept (KSMS).

Tistelfjäril *Cynthia cardui*. Öl, Gårdby 31.VIII (BAÖS, HRDS, F.I.), Sm, Nybro, Hanemåla 13.IX (KSMS). Inte så vanlig detta år.

Boksikelvinge *Drepana cultraria*. Öl, Ottenbylund 1 ex. 13.VIII (FAZS, LTSS). Sannolikt överflugen från fastlandet då det rådde västliga vindar.

Vattrad gördelmätare *Cyathophora porata*. \*3. Öl, Gårdby 1 ex. 22.VIII (FAZS), Ottenbylund 1 ex. 23.VIII (LTSS, SLES) och

- Runsbäck 1 ex. 23.VIII och 1 ex. 31.VIII (LTSS).
- Bokgördelmätare *Cychlophora linearia*. Öl, Ottenbylund 4 - 5 ex. 27.VIII (BZZS, FAZS), Arontorp 1 ex. 28.VIII (BZZS), Ottenbylund 2 ex. 23.VIII (LTSS, SLES).
- Springkornfältmätare *Xanthorhoe biriviata*, \*4. Öl, Jordtorpsåsen 18.VII (KAHS). Det fjärde fyndet från Öland. Märkt nog är 1 ex. tidigare fångat på samma ställe men trolingen är det en tillfällighet.
- Åkervindesvärmare *Agrinus convolvuli*. Öl, Högby, Horns udde 1 ex. 28.VIII (KJCS, RYRS), Bejershamn 1 hona 4.IX (BZZS, FAZS), Dörby c:a 20 ex. på tobak och i ljusfälta (KAHS), Grönhögen 1 ex. 29.IX (KDVS, FAZS), Sm, Växjö 1 ex. håvad på tobak 16.IX (EKIS), Kalmar, Nyhemskullen 1 ex. observerad på tobak 28.VII (LTSS).
- Tallprocessionsspinnare *Thaumetopoea pityana*, \*3. Öl, Gårdby 1 ex. 22.VII (KDVS).
- Brunlinjerat mätarfly *Colobochyla salicialis*. \*0. Öl, Dörby 1 ex. 1 - 2.VII (KAHS), Bejershamn 1 ex. 18.VII (LLVS).
- Tvärstreckat glansfly *Deltote bankiana*. Öl, Möckelmossen 1 ex. 29.VI (GUSS, KDVS), Ottenbylund 1 ex. 23.VII (KAHS).
- Svartfläckat glansfly *Neuroteria candidula*, \*3. Öl, Ottenbylund 1 ex. 16.VIII (KSMS), Runsbäck 1 ex. 6.VII och Albrunnalund 1 ex. 16.VIII (LTSS), Möckelmossen 1 ex. 29.VI (två norrmän enl. GUSS), Störplinge 1 ex. 24.VIII (BJOS, WCMS), Sm, Gränsö, Bondbacken 1 ex. 3.VIII (EFAS).
- Bredvingad sälgfotsläpare *Nycteola asiatica*. Bl, Hällevik 1 ex. 29.VIII (BEFS).
- Dropptecknat metallfly *Macdunnonghia confusa*. Öl, Runsbäck 16.VIII och 6.X (LTSS), Karum 1 ex. (FOUS), Räplinge, Lindby 1 hane 29.VII och Löttorp 1 hane 18.IX (BÅBS).
- Gammalfly *Autographa gamma*. Öl, Runsbäck 24.VI och Sm, Kalmar, Nyhemskullen 26.VI (LTSS), Bl, Karlskrona tänligt allmän (HEY), mycket allmän tillsammans med *Colias crocea* i skiftet augusti/september.
- Brungult nässelfly *Abrostola trigemina*, \*3. Öl, Bejershamn 1 ex. 19.VII och 1 ex. 4.VIII (BZZS), Öl, Petgärde tråsk 30.VII (KSMS), Skarpa Alby 1 ex. 2.VII (JMLS, JHES), Lenstad 1 ex. 29.VI (LTSS), Öl, Gårdby 1 ex. 21.VII (FAZS). Troligen migranter.
- Strandrågfly *Photedes elymi*. Öl, Gårdby 3 exx. 21.VII (FAZS).
- Förväxtat stanfly *Hydreaea ultima*, \*0. Öl, Byerums sandvik 1 ex. 25.VIII (PEBS).
- Igelknoppsrörfly *Archanaara sparganii*, \*4. Öl, Ottenbylund 1 ex. 27.VIII (BZZS, FAZS).
- Smalvingat lövfly *Spodoptera exigua*. Öl, Gårdby 1 ex. 2.IX (KDVS), Arontorp 1 ex. 13.IX (BZZS).
- Grått mantelfly *Lithomoia solidaginis*. Öl, Runsbäck 1 ex. 4.IX (LTSS), Gårdby 1 ex. 11.VIII (FAZS), Ottenbylund 1 ex. 29.VIII (FAZS, KDVS).
- Ockragult gulvingfly *Xanthia gilvago*. Sm, Kalmar soptipp och Öl, Dörby och Runsbäck 4.IX (LTSS). Vissa omständigheter indikerar migration.
- Vitpunkterat gräsfly *Mythimna albipuncta*. Öl, Ottenbylund 1 ex. 27.VIII (BZZS, FAZS).
- Kommajordfly *Agrotis ipsilon*. Öl, Dörby 1 ex. 23.VIII (BAÖS), Bejershamn 1 ex. 19.X (BZZS).
- Svartfläckigt knölfly *Protoschinia scutosa*. Öl, Gårdby, S. Näsby 9 observationer 30.VIII (KJCS, RYRS), 1 ex. (KDVS), 2 obs. 29.VIII (BZZS), 1 ex. 1 IX (GUSS) Böda Grankullavik 1 ex. observerat på dagen flygande vid strandängsvegetation (K.B.).
- ### Nya arter för Öland
- Aspvärmal *Semioscopis strigulana*. Öl, Skäftekärr 1 hane 1.V (BÅBS).
- Lärkbredvecklare *Ptycholomoides aerifera*. Gårdslösa, Lindby 26.VII (KSMS). Migrant?
- Olvonvårvecklare *Acleris schalleriana*. Ismantorp 1.V (KSMS). Ett mycket överras-kande fynd, långt ifrån närmaste kända förekomster i Ds och Nä.
- Sileshårfjädermott *Buckleria paludum*. Öl, Böda, Svartvikskärret 3 hanar 9.VIII (BÅBS).

Lerfärgad rotfjäril *Hepialus hypulina*. Albrunna lund några exx. 21.VI (LTSS). Trolien en fortsättning av artens expansion på Gotland.

### Nya arter för Småland

Kärrantennmal *Nemophora minimella*, Högsby, Ekenäs 1 ex. slaghåvat 13.VII (LTSS).

Sen fältmalörtsäckmal *Coleophora expressella*, Kalmar, Stensö 2 exx. 10.VIII (LTSS).

Ignoreras stävmal *Chionodes ignorantella*, Nybro, Hanemåla 27. och 30.VI, samt 4.VII 2 exx. (KSMS).

Rölekkstjälkvecklare *Epiblema graphana*, Kalmar, Nyhemskullen 1 ex. 30.VI (LTSS).

Gråbosjädermott *Leioptilus lienigianus*, Ryssby, Lindö 10.VII (KSMS).



Svart poppelglasvinge *Paranthrene tabaniformis*.  
Ny för Småland.

Svart poppelglasvinge *Paranthrene tabaniformis*, Högsby, Valåkra 1 ex. på feromon 13.VII (LTSS). (Fig.).

Askgrå lavspinnare *Eilema griseola*, Gränsö, Skanvik 1 ex. 15. - 18.VIII 1996 (EFAS).

Ljusrött ängsfly *Apamea pubulatricula*, Sm, Påskallavik, Em 1 ex. på ljus 25.VII (KJCS, AEPS, ATTS). Lokalen är i slottsparken nära emåns utlopp. Den ängsartade, ekomimerade lövskogen rapporteras vara en lämplig biotop för arten.

### Nya arter för Blekinge

Punktsmalmott *Dolichartria punctalis*, Bl, Torhamn, Sibbaboda 1 ex. 25.VII (HEY). Migrant?

### Microlepidoptera

Korttofsad ekdvärgmal *Stigmella ruficapitella*, Öl, Böda, Hälludden 9.VIII och Sm, Madesjö, Sjömaden flera larver 19.IX (KSMS).

Almbarkdvärgmal *Ectoedemia amani*, Öl, Strandtorp 9 hanar och 5 honor 30.VII (BÅBS), 2 exx. 2.VIII (LTSS).

Äkerväddantennmal *Nemophora metallica*, Sm, Fågelfors, Gamlehult (riklig), Högsby, Ekenäs och Valåkra 13.VII (LTSS).

Bäckbräsmantennmal *Cauchas rufimitrella*, Öl, Runsbäck få exx. i augusti (LTSS).

Jättesvampmal *Scardia boletella*. \*4. Sm, Grytsjön larver i nov. (KSMS).

Kornmal *Nemapogon granella*, Sm, Nybro Hanemåla 1 ex. inomhus 4.VIII (KSMS).

Parasitsvampmal *Triaxomera parasitella*, Sm, Kalmar, Nyhemskullen 1 ex. 30.VI (LTSS).

Rostbomal *Monopis obviella*, Sm, Ryssby, Rocknebykalven 8.VII, Lindö 5.VII, Nybro, Hanemåla 3.IX (KSMS), Högsby, Valåkra 13.VII, Kalmar, Stensö och Nyhemskullen (LTSS).

Fönsterbomal *Monopis fenestratella*, Öl, Törnbotten 13.VI (KSMS).

Lönnstytlmal *Caloptilia semifascia*, Sm, Nybro, Hanemåla 25.VIII (KSMS), Öl, Räplinge, Lindby 1 hona 26.VII (BÅBS).

Swavelstytlmal *Caloptilia leucapennella*. \*4. Sm, Kråksmåla, Uvhult 15.VII (KSMS), Öl, Skäftekärr 1 hane 15.VI, Högby, Skogsby 1 hona 22.VII (BÅBS).

Svartpalpvikbladmal *Parornix atripalpella*, Öl, Isgärde 16.VII (LTSS, OLBS).

Kaprifolguldmal *Phyllonorycter trifasciella*. \*4. Öl, Gårdby 2 exx. 28.VIII (KSMS), 1 hona 29.VII (BÅBS).

Pilspinnmal *Yponomeuta rorrella*. \*1. Inga rapporter.

Molnfläckig spinnmal *Yponomeuta irrorella*. \*1. Öl, Hälluddsviken 1 hane 25.VII (BÅBS), 1 ex 8.VIII (RYRS).

Trädgårdsnattviolmal *Phytella porrectella*, Sm, Nybro, Hanemåla 19.VI (KSMS), Kalmar, Nyhemskullen 5.VII (LTSS).

- Kärrsenapmal** *Eidophasia messingiella*, Sm, Fågfors, Sjötorp flera exx. 12.VII (LTSS).
- Aghaknmal** *Glyptipterix schoenicolella*, \*4. Öl, Böda, Svartvikskärret flera exx. och Björnsnabben 3 exx. 9.VIII (KSMS).
- Aspvårmal** *Semioscopis strigulana*, Sm, Grytsjön flera exx. 10.IV (LTSS, KDVS).
- Rensaneplattmal** *Depressaria emeritella*, Öl, Gårdby 10.VIII (KSMS).
- Vitpunkterad plattmal** *Depressaria albipunctella*, Öl, Böda, Hälludden 3 larver 29.VI (KSMS).
- Hårflokeplattmal** *Depressaria chaerophylli*, Öl, Lenstad 11.VIII (LTSS).
- Odörtplattmal** *Agonopterix alstromeriana*, Sm, Nybro, Hanemåla 12.V (KSMS).
- Ängsskäreplattmal** *Agonopterix bipunctosa*, \*4. Öl, Runsbäck 2 exx. 22.VII och 1 ex. 3.VIII (LTSS).
- Rödbrämad harrisplattmal** *Agonopterix nervosa*, Sm, Ljungnäs och Kalmar, Norrliden (GUSS).
- Särsläkeplattmal** *Agonopterix astrantiae*, \*4. Öl, Böda, Hälludden 9.VIII (KSMS), Högsby, Skogsby 1 hona 22.VII (BÅBS), Runsbäck fåtal exx. i augusti (LTSS).
- Vattenmärkeplattmal** *Agonopterix yeatiana*, Öl, Ismantorp 2 exx. 2.V (KSMS).
- Rödklintplattmal** *Agonopterix pallorella*, \*4. Öl, Löttorp 1 hane 29.IV (BÅBS), Ismantorp 2 exx. 1.V, Gårdby 2 exx. 10.VIII (KSMS). Arten hade ett betydligt sämre år jämfört med de tidigare.
- Lungörtsorgmal** *Ethmia funeralia*, \*4. Öl, Törnbotten flertal exx. 13.VI (KSMS), Albrunnalund 2 exx. 21.VI och Lenstad 29.VI (LTSS).
- Silverfläckpraktmal** *Schiffermuelleria stromella*, Sm, Strömsrum 11.VII (KSMS).
- Gulhuvad skräpmal** *Borkhausenia luridicomella*, Öl, Gårdby 13.VIII (KSMS), Lenstad 6.VII och Albrunnalund 8.VII (LTSS, KAHS, B.A.).
- Snedbandad skräpmal** *Borkhausenia minutella*, Sm, Kalmar, Nyhemskullen 30.VI och 1.VII (LTSS).
- Jungfrulinpraktmal** *Hypercallia citrinialis*, Öl, Törnbotten 30.VI (KSMS), Lenstad 6.VII (LTSS, KAHS, B.A.), Lenstad (GUSS).
- Videvårmal** *Cheimophila salicella*, Öl, Ismantorp 1 hane på ljus 1.V (KSMS). Sensationellt nog ytterligare ett ex på ljus av denna sällsynta art (jämför Lindeborg 1997).
- Halvsvart gräsminerarmal** *Elachista subnigrella*, Sm, Kalmar, Skålby 9.VI (LTSS).
- Trepunktrågräsminerarmal** *Elachista triatomea*, Sm, Ryssby, Lindö 5.VII (KSMS).
- Kalkgräsminerarmal** *Cosmiotes stabilella*, Sm, Ryssby, Lindö 14.VI och 5.VII (KSMS).
- Buskstjärnblomkapselmal** *Metroites hirtarea*, Sm, Ryssby, Lindö 23.V (KSMS):
- Toksäckmal** *Coleophora peri*, Sm, Nybro, Hanemåla 20.VI (KSMS). För andra året i rad är denna tidigare endemiska alvarsart fängad på fastlandet. Har de blåst över eller kan de möjligen leva på ölandstok i trädgårdarnas häckbestånd?
- Hylsnejlikesäckmal** *Coleophora adelogrammella*, \*4. Öl, Albrunnalund 8.VII (LTSS, KAHS).
- Rensanesäckmal** *Coleophora tanaceti*, Öl, Gårdslösa, Lindby säckar 29.VII (KSMS).
- Ljusringad backglimsäckmal** *Coleophora mutantella*, Sm, Kalmar, Skålby 9.VI (LTSS).
- Lindbrokmal** *Chrysoclista luteella*, \*4. Sm, Strömsrum 11.VII (KSMS).
- Vitgul lövängsbrokmal** *Heinemannia festivella*, \*4. Öl Isgärde 1 ex. 23 VI (OLBS, LTSS), Törnbotten 13.VI (KSMS), Lenstad 29.VI och Jordtorspsåsen 3.VII (LTSS).
- Mållkorthuvudmal** *Scythris limbella*, Sm, Nybro, Hanemåla 13.VIII (KSMS).
- Knappsävdystermal** *Monochroa lucidella*, Sm, Kalmar, Nyhemskullen 5.VIII och Stensö 10.VIII (LTSS).
- Hästsäppädystermal** *Monochroa palustrella*, Öl, Mörbylilla 3.VIII (LTSS, KAHS).
- Pulvermal** *Xystiphora pulveratella*, Sm, Bäckebo, Millemåla 2.VII (KSMS).
- Lönnbladkantmal** *Teleiodes scriptella*, Sm, Bäckebo, Bjällingsmåla 15.VII (KSMS), Högsby, Massemåla 7.VI (LTSS, BÅBS, JOHS).
- Gulfläckbladkantmal** *Teleiodes flavimaculella*, \*4. Sm, Nybro, Hanemåla 14.VI (KSMS).
- Solvändebladmal** *Teleiodes sequax*, Sm, Bäckebo, Millemåla 2 exx. 2.VII (KSMS).

**Ignorerad stävmal** *Chionodes ignorantella*. Öl, Möckelmossen 8.VIII (KSMS).

**Tvåbandad stävmal** *Chionodes lugubrella*. Sm, Bäckebo, Millemåla 3.VII (KSMS).

**Mindre buskstjärnblommal** *Caryocolum huebneri*. Sm, Ryssby, Lindö 10.VII (KSMS), Kalmar, Stensö 10.VIII och Öl, Rumsböck 8.VIII (LTSS).

**Backglimgallmal** *Caryocolum canigenerella*. \*4. Öl, Horns udde och Hälluddsviken (BÅBS).

**Såpnejlikemal** *Caryocolum fischerella*. Sm, Nybro, Hanemåla 17.VIII (KSMS), Kalmar, Nyhemskullen 26.VIII (LTSS).

**Bergskrabbmål** *Nothris lemniscella*. Sm, Nybro, Hanemåla 13.VIII (KSMS), Kalmar, Stensö 10.VIII och 2 exx i Nyhemskullen (LTSS). De flesta fynden ett enskilt år från fastlandet av denna alvarsart.

**Solvändesobermal** *Anacampsis scintillella*. \*4. Öl, Tornrör, flera exx. 3.VIII (LTSS).

**Sandklövernålpalpmål** *Dichomeris limosella*. \*4. Öl, Gårdby 10.VIII (KSMS), Åby 2.VIII (LTSS).

**Berberisbredvecklare** *Choristoneura diversana*. \*3. Öl, Törnbotten 8 exx. 11.VII (KSMS), Isgårde 16.VII (LTSS, OLBS), Albrunnaland 8.VII (LTSS, KAHs).

**Hagtornsommarvecklare** *Archips crataegana*. \*3. Öl, Törnbotten 5 exx. 11.VII (KSMS), Strandtorp 2.VIII (LTSS).

**Ofållad snedbandvecklare** *Clepsis neglectana*. Öl, Möckelmossen 2 exx. 8.VIII (KSMS).

**Mindre vitbandvecklare** *Periclepsis cinctana*. Sm, Ryssby, Rocknebykalven 8.VII (KSMS).

**Vårbredvecklare** *Philedonides lunana*. Sm, Nybro, Hanemåla 27. IV (KSMS).

**Prydlig vågråvecklare** *Doloploca punctulana*. \*4. Öl, Ismantorp 3 ex. 5.V (BZZS, FAZS), samt 2 exx. 2.V (KSMS), Karum 9 exx. 13. IV - 31.V (FOUS).

**Stor aspvårvecklare** *Acleris rosiciana*. Öl, Ismantorp 5.V (KSMS).

**Väddklintblomvecklare** *Cochylimorpha alternana*. Sm, Kalmar, Nyhemskullen 18.VII (LTSS).

**Skogssallatblomvecklare** *Phalonidia gilvia-comana*. Sm, Kalmar, Nyhemskullen 30.VI (LTSS).

**Berggrundvecklare** *Celypha rurestrana*. Sm, Bäckebo 16 och 17 VII (KSMS).

**Spireabrokvecklare** *Olethreutes siderana*. Sm, Kalmar, Nyhemskullen 30.VI och 13.VII (LTSS).

**Rosenknyttevecklare** *Hedya ochroleucana*. Öl, Gårdby 2 exx. 28.VIII (KSMS).

**Helbandad videknoppvecklare** *Apotomis infida*. Öl, Törnbotten 30.VI (KSMS).

**Pilknoppvecklare** *Apotomis lineana*. Öl, Bostorp 2 exx. 14.VII (KSMS).

**Havssävvecklare** *Bactra robustana*. Sm, Ryssby, Lindö 10.VII (KSMS), Sm, Kalmar, Nyhemskullen 1 ex. 5.VIII (LTSS).

**Häggskottvecklare** *Epinotia signatana*. Öl, Törnbotten 5 exx. 11.VII (KSMS).

**Väddhakvecklare** *Rhopobota stagnana*. Sm, Nybro, Hanemåla 4.VIII (KSMS).

**Poppelknoppvecklare** *Gypsonoma oppressana*. Sm, Kalmar, Nyhemskullen 1 ex. 30.VI (LTSS).

**Blek rosenvecklare** *Epiblema rosaecolana*. \*3. Öl, Räppinge, Strandtorp 1 hane 30.VII (BÅBS), Törnbotten 2 exx. 30.VI och 2 exx. 11.VII samt Gärdslösa, Lindby 26.VII (KSMS).

**Sallatsfrövecklare** *Eucosma conterminana*. Öl, Jordtorpsåsen flera exx. 18.VII (LTSS, SLES), Gårdby (GUSS).

**Ståndsfrövecklare** *Eucosma campolitiana*. Öl, Törnabotten 30.VI (KSMS). Migrant?

**Äppelbarkvecklare** *Euarmonia formosana*. Sm, Kalmar, Nyhemskullen frekvent (LTSS).

**Slånsolvecklare** *Pammene spiniana*. \*4. Öl, Gårdby 10.VIII och Sm, Nybro, Hanemåla 17, 19 och 25.VIII (KSMS), Kalmar, Nyhemskullen några exx. i augusti (LTSS).

**Äpplegnidmal** *Choreutis pariana*. Sm, Nybro, Hanemåla 1.VIII (KSMS), Kalmar, Nyhemskullen flera obs. (LTSS).

**Björnlokeskärmmal** *Cataplectica farreni*. \*2. Öl, Tvela mycket frekvent på palster-nacka *Pastinaca sativa*, (KSMS).

**Kungsmyntefjädermott** *Pterophorus balioidactus*. \*4. Öl, Bostorp 2 ex. 14.VII

- (KSMS), Lenstad 6.VII flera exx (LTSS, KAHS, B.A.).
- Käringtandmott** *Oncocera semirubella*. Öl, Gårdslösa, Lindby flera exx. 26.VII (BÅBS, KSMS) och 29.VII (KSMS). Glädjande nog en sannolik population.
- Strandärtmott** *Pima boisduvaliella*. Öl, Mörbylilla 1 ex. 3.VIII (KAHS, LTSS).
- Krokbandat timjansmott** *Pseudoxysria distella*. Sm, Högsby, Valåkra flera exx. 13.VII (LTSS).
- Snedbandat slänsmott** *Numonia suavella*. Sm, Kalmar, Stensö 10.VIII (LTSS).
- Åkerväddmott** *Myelois cirrigerella*. \*4. Sm, Lindö 5 ex. 21.VII (BZZS, FAZS), 2 exx. 17:VII (GUSS), Öl, Törnbotten 11.VII (KSMS), Öl, Jordtorpsåsen 2 ex. 3.VII (LTSS).
- Ekmolnmott** *Microthrix similella*. Sm, Gränsö, Skanvik 1 ex 5 - 14.VI (EFAS).
- Skogsgräsmott** *Crambus silvella*. Öl, Böda, Svartvikskärret frekvent 9.VIII (KSMS).
- Sumpgräsmott** *Crambus uliginosella*. Öl, Lenstad 29, VI (LTSS).
- Svartbrunt gräsmott** *Crambus heringiella*. Öl, Gårdslösa, Lindby 26.VII (KSMS), Sm, Kalmar, Nyhemskullen och Öl, Runsbäck (LTSS), Mörbylilla 3.VIII (LTSS, KAHS). Migranter eller ett bra år?
- Sydligt silverbandgräsmott** *Catoptria osthelderi*. \*3. Öl, Albrunnaland 2 ex. 8.VII (LTSS, KAHS), Gårdby 1 ex. (GUSS).
- Pärlgräsmott** *Catoptria margaritella*. Sm, Kalmar, Norrliden 1 ex. (GUSS).
- Äkta gräsmott** *Catoptria verellus*. Öl, Ottenbylund fortfarande vanlig i juli - augusti (flera samlare).
- Bågbandgräsmott** *Thisanotia chrysomochella*. Sm, Kalmar Stensö 10.VI (LTSS). Arten tycks inte vara ovanlig på torrmarker i inlandet samt på torra strandmarker med låg vegetation.
- Sandmott** *Platytes alpinella*. Sm, Nybro, Hanemåla 28.VII och 10.VIII (KSMS), Öl, Runsbäck 18 och 22.VII (LTSS), Dörby 27.VIII (LTSS).
- Blekt ugglemott** *Eudonia pallida*. Sm, Gränsö, Skanvik 2 exx. 16. - 21.VII (EFAS).
- Molnbrämat senapsmott** *Evergestis extimalis*. Sm, Nybro, Hanemåla 7.VII (KSMS).
- Tandmott** *Cynaeda dentalis*. Öl, Arontorp c:a 10 ex. (BZZS), Böda, Björnsnabben 9.VIII (KSMS), Mörbylilla 1 ex. 3.VIII (LTSS, KAHS).
- Blodrött ljusmott** *Pyrausta sanguinalis*. Öl, Byerum 2 ex. 20.VII (GUSS).
- Svart ljusmott** *Pyrausta nigrita*. Öl, Möckelmossen 26 VI (OLBS), Tornrör flera exx. (GUSS).
- Gördelljusmott** *Pyrausta cingulata*. Öl, Böda, Byerums sandfält 1 ex. 5 VIII (RYRS + B. Goater och Torstenius Sr & Jr), Hälludden 3 exx. 8.VIII (LNYS, RYRS).
- Oxtungegallmott** *Epascestria pustulalis*. \*4. Öl, Gårdby 28.VIII (KSMS), Sm, Högsby, Västervik flera exx. 13.VII (LTSS). Eventuellt den första kända fastlandslokalen.
- Alvarljusmott** *Loxostege manualis*. Öl, Möckelmossen och Tornrör många exx. (GUSS).
- Morotsmott** *Sitochroa palealis*. Många ex rapporterade från stora delar av Öland (flera samlare). Inga fastlandsfynd.
- Jäffestarrmott** *Nascia cilialis*. \*4. Öl, Törnbotten 30.VI (KSMS). Trotsigen migrant.
- Gyllenängsmott** *Mecyna flavalis*. Sm, Högsby, Västervik 13.VII (LTSS).

## Macrolepidoptera

**Algäckspinnare** *Narycia duplicella*. \*4. Sm, Kalmar, Svinö ej ovanlig på ek (BZZS, FAZS).

**Klocksäckspinnare** *Bacotia claustrella*. \*4. Sm, Kalmar, Svinö 3 säckar (BZZS).

**Bläfläckig träftjärl** *Zeuzera pyrina*. Öl, Bejershamn 1 hane 15.VII (BAÖS, A.G., F.P.), Runsbäck 1 ex 12.VII och 1 ex. 3.VIII (LTSS), Sm, Grytsjön 1 ex. 24.VII (JMLS),

**Mindre träftjärl** *Lamellocossus terebra*. \*4. Sm, Grytsjön 1 hane 8.VIII (BAÖS, A.G.), 2 exx. 25.VII (FOUS), 1 ex. 24.VII (JMLS), Västervik, angrepp på asp på kustnära lokal (EFAS).

**Svart poppelglasvinge** *Paranthrene tabaniformis*. Öl, Byerum 3 ex. (BZZS), 4 exx. i mitten juli (GUSS, KDVS).


**Äppleglasvinge** *Synanthedon myopaeformis*. Sm, Ljungbyholm svärmar av arten lockade

på feromon 26 och 27.VI (KDVS, BZZS), Bäckebo 17.VII (KSMS), Kalmar, Nyhem-skullen 10. exx. 7.VII (LTSS).

**Myrlik glasvinge** *Synanthedon formicaeforis*. Sm, Högsby, Valåkra 1 ex. på feromon 13.VII (LTSS).

**Getinglik glasvinge** *Synanthedon vespiformis*. \*4. Sm, Kalmar, Tjuvbackarna 1 ex. 2.VIII (BZZS).

**Grön metallvingesvärmare** *Adscita statices*. Sm, Högsby, Ekenäs 13.VII (LTSS).



Smalsprötdad bastardsvärmare *Zygaena osterodensis*.

**Smalsprötdad bastardsvärmare** *Zygaena osterodensis*. \*2. Sm, Dalhemsområdet 12.VII (BAÖS, A.G., F.I., F.P.).

**Liten bastardsvärmare** *Zygaena viciae*. \*4. Bl, Rödeby holm, Kestorpsvägen 2 exx, Torskors industriområde 9 exx. (HEY), Sm, Högsby, Massemåla vanlig 11.VII (BAÖS, A.G.), Långasjö, Karsamåla 13.VII (F.I.), Algutsboda, Kärragärde 13.VII (BAÖS), Bäckebo, Millemåla 2 - 16.VII frekvent (KSMS).

**Bredbrämad bastardsvärmare** *Zygaena lonicerae*. \*4. Öl, Karum 1 ex. i ljusfalla! (FOÜS), Sm, Vitesten 28.VI, puppa (OLBS), Högsby, Massemåla flera exx. (BAÖS, A.G., F.I.), Uknadalen 12.VII (BAÖS, A.G., F.I., F.P.), Bäckebo, Millemåla 2 - 16.VII frekvent (KSMS).

**Klubbsprötdad bastardsvärmare** *Zygaena minos*. \*4. Sm, Högsby, Massemåla flera exx. (BAÖS, A.G., F.I.), Uknadalen 12.VII (BAÖS, A.G., F.I., F.P.), Bäckebo, Millemåla 2 - 16.VII frekvent, Öl, Böda, Hälludden 29.VI (KSMS).

**Svartfläckig glansmygare** *Carterocephalus silvicolus*. Sm, Stensjön flera exx. 14.VI (BAÖS, F.I., E.L.).

**Allmän ängssmygare** *Hesperia comma*. \*4. Sm, Grytsjön 17.VII (KSMS).

**Apollofjäril** *Parnassius apollo*. \*4. Sm, Uknadalen flera exx. 12.VII (BAÖS, A.G., F.I., F.P.), Loftahammarområdet flera ex 12.VII (BAÖS, A.G., F.I., F.P.), inlandsfynd vid sjön Loftern väster om Dalhem i mitten juli 1 hona (EFAS, KDVS). Sällsynt under året (EFAS). **Makaonfjäril** *Papilio machaon*. Bl, Rödeby, N Skidbacken 6.VI (I & K Andersson enl. HEYS), Öl, Färjestadens hamn 1 ex. primo juni (BZZS).

**Aspfjäril** *Limenitis populi*. Arten har haft ett ovanligt gott år både på Öland och fastlandet (flera samlare), en ovanligt sen hona Sm, Ö. Hällsjö 26.VIII (BAÖS).

**Körsbärsfux** *Nymphalis polychloros*. \*4. Bl, Rödeby, Bäckhagen 7 ex., Hasselvägen 1 ex., Johannesberg 1 ex. samtidigt 17. IV - 13.V (HEY), Sm, Karsamåla talrik (F.I.).

**Sorgmantel** *Nymphalis antiopa*. Sm, Yggersryd flera exx. i augusti (BAÖS).

**Kovetenätfjäril** *Melitaea diamina*. \*4. Öl, Ullevi 13.VI (BAÖS, O.B.).

**Veronikanätfjäril** *Mellicta britomartis*. \*2. Sm, Högsby, Massemåla. 11 ex. 5-11.VII (BAÖS, F.I., A.G.), Bäckebo, Millemåla 27.VI flera exx. 2.VII frekvent (KSMS).

**Ärenprisnätfjäril** *Euphydryas aurinia*. \*2. Öl, Ullevi många exx. 13.VI (BAÖS, OB).

**Sandgräsfjäril** *Hipparchia semele*. Sm, Kalmar, Tjuvbackarna 1 ex. 2.VIII (BZZS), Vitesten och Bäckebo, Millemåla 8.VIII (JMLS).

**Gullvivesfjäril** *Hamearis lucina*. \*4. Öl, mittlandsskogens södra delar, talrik på många platser 13.VI (BAÖS, O.B.), Kåtorp, Helsingborg 30-tal obs (EKIS), Sm, Fägelöfors, Gamlehult 1 ex. 7.VI (LTSS, BÅBS, JOHS).

**Plommonsnabbvinge** *Satyrium pruri*. \*4. Sm, Högsby, Massemåla 4-5 ex. 6.VII (BAÖS, F.I.).

**Svartfläckig blåvinge** *Maculinea arion*. \*4. Öl, Gårdby flera exx. mitten juli (BAÖS, A.G.).

**Kronärthblåvinge** *Plebejus argyrognomon*. \*2. Sm, Uknadalen 3 ex. 12.VII (BAÖS, A.G., F.I., F.P.).

**Eksikelvinge** *Drepana binaria*. \*3. Öl, Ottenbylund 4 hanar 13.VIII (FAZS, LTSS), 3 ex. 14.VIII (KAHS, KDVS, GUSS), 1 ex. 16.VIII (KSMS). Återfunnen på Öland för första gången sedan mitten på 1970-talet. Otvivelaktigt är exemplaren kläckta på plats.

**Boksikelvinge** *Drepana cultaria*. Sm, Karlsamåla 1 ex. 16.VIII (F.I.).

**Vasspetsad sikelvinge** *Sabra harpagula*. \*4. Bl, Järnavik 4 ex. 24.VI (BZZS), 13 ex. 26.VI (GUSS).

**Rödlätt lövmätare** *Scopula rubiginata*. Sm, Gränsö, Bondbacken 1 ex. 3.VIII (EFAS).

**Rödpudrad lövmätare** *Idaea muricata*. Öl, Bejershamn 1 ex. håvat på dagen 20.VII (FAZS).

**Allmän purpurmätare** *Lythria rotaria*. \*4. Sm, Västerviksområdet, flera nya lokaler (EFAS, KDVS), Högsby, Västervik 1 ex. 6.VI (LTSS, BÅBS, JOHS). På Öland och längs fastlandskusten tycks arten inte vara ovanlig.

**Rödbandad fältmätare** *Catarhoe rubidata*. \*1. Öl, Bejershamn 1 ex. 19 och 1 ex. 23.VII (FAZS), Skarpa Alby 1 ex. 8.VII (JMLS), Öl, Albrunnalund 1 ex. 8.VII (LTSS, KAHS), Runsbäck 4.VIII och Sm, Kalmar, Nyhemskullen 19.VII (LTSS). Flera av fynden är sannolikt migranter.

**Kapuschongfältmätare** *Catarhoe ceculata*. Sm, Nybro, Hanemåla 7.VII (KSMS).

**Berberisfältmätare** *Pareuptype berberata*. \*1. Bl, Listershuvud 3 ex. 3.VI (FAZS).

**Sörjande fältmätare** *Spargania hictuata*. Öl, Gårdby 4 ex. 21.VII (FAZS).

**Snedstreckad fältmätare** *Perizoma bifasciata*. \*4. Sm, Kalmar, Stensö 10.VIII (LTSS).

**Brunflamming fältmätare** *Perizoma flavofasciata*. Öl, Gårdby 2 ex. 21.VII (FAZS).

**Piltecknad fältmätare** *Perizoma sagittata*. \*4. Öl, Lenstad 1 ex. 6.VII (KAHS, LTSS, B.A.).

**Lindmalmätare** *Eupithecia egenaria*. \*4. Öl, Lenstad flera exx. 29.VI (LTSS).

**Backmalmätare** *Eupithecia millefoliata*. \*3. Öl, Arontorp 1 hona 19.VII (BZZS), Bejershamn 1 ex. 9.VIII (TSSS). Under hösten ett

stort antal larver funna på rölteka *Achillea millefolium*, i Gårdbyområdet på östra Öland, särskilt vid Frösslunda (FAZS m.fl). Troligen migrant.

**Rysk malmätare** *Eupithecia sinuosaria*. Sm, Kalmar, Nyhemskullen 5.VII (LTSS).

**Förkortad malmätare** *Eupithecia abbreviata*. Öl, Skäftekärr 1 hona 1.V (BÅBS).

**Krönt malmätare** *Chloroclystis v-ata*. Öl, Bejershamn 1 ex. 15.VIII (BZZS), Ottenbylund 1 ex. 13.VIII (LTSS, FAZS), Gårdby 1 ex. 21.VII (FAZS).


**Större harrismätare** *Chesias legatella*. \*4. Bl, Förfärila, Älmö larver 22.VI (KSMS).

**Mossgrön lobbmätare** *Acasis viretata*. Öl, Ismantorp 5.V (KSMS) och 1 ex. 7.V (FAZS, BZZS), Isgårde 1 ex. 23.VI (LTSS).

**Krusbärsmätare** *Abraxas grossulariata*. Öl, Karum flera exx. (FOUS).

**Pantermätare** *Pseudopanthera macularia*. Sm, NV Nissafors bruk i SV-hörnet av Hammarsjön 4.VI 1980 (Olov Törnblom, pers medd enl. BSÄS). Tidigare endast gamla fynd. Arten som lever undanskymt bör efter sökas, åtminstone i de västra delarna av regionerna.

**Bokflökmätare** *Ennomos quercinaria*. Öl, Ottenbylund 1 ex. 13.VIII (FAZS, LTSS) och 24.VIII (KSMS), Albrunnalund 1 ex. 19.VIII (FAZS).



Syrenmätare *Apeira syringaria*.

**Syrenmätare** *Apeira syringaria*. Arten hade ett bra år, bl a Öl, Isgårde och Sm, Kalmar, Nyhemskullen (LTSS), samt Nybro, Hanemåla (KSMS).

**Ringad ekblomsmätare** *Boarmia punctinalis*. Sm, Kalmar, Nyhemskullen 30.VI (LTSS).

**Ringspinnare** *Malacosoma neustria*. Många rapporter från fastlandet (flera samlare).

Tveksamt om arten behöver rapporteras från fastlandet.

**Ängsringspinnare** *Malacosoma castrensis*. Sm, Kalmar, Nyhemskullen 1 ex. 18.VII (LTSS).

**Gräselefant** *Euthrix potatoria*. Öl, Arontorp 1 ex medio juli (BZZS), Dröstorp 4 ex. 22.VII (FAZS).

**Fjällspinnare** *Cosmotriche lomigera*. Sm, Grytsjön 2 hanar 2.VIII (BAÖS, A.G.), 3 ex. 12.VIII (GUSS).

**Mjölkörtspinnare** *Lemonia dumi*. \*4. Bl, Torhamn, Grebbegården 4.X 15 ex. och 15 ex. 5.X, Gisslevik 1 ex. 5.X (HEYS), Sm, Karsamåla flera exx. början - mitten oktober (F.I.), Tången 1 ex. början oktober (F.I.). Öl, Gårdby 2 ex. på ljus 10.X (FAZS, KDVS), Bejershamn 10 ex. på ljus 8 - 23.X samt 1 obs. 12. och 1 på ljus 19.X. Sammanlagt 9 hanar och 2 honor på ljus (BZZS), Algutsrum 1 ex. 8.X (EKIS) och många exx. och observationer 19.X (flera samlare).

**Svävfluglik dagsvärmare** *Hemaris tityus*. \*4. Öl, Gråborg 1 ex. 13.VI (BAÖS, O.B.), Sm, Karsamåla talrik (F.I.).

**Hybrid** Allmän- och liten snabelsvärmare *Deilephila elpenor-porcellus*. Öl, Skarpa Alby 15.VI (JMLS).

**Asptandvinge** *Notodonta torva*. Sm, Grytsjön flera exx. i juni och augusti (BAÖS, A.G., F.I.).

**Balsampoppeltandvinge** *Notodonta tritophus*. Bl, Vedeby 1 ex. 3.VI (HEYS), Öl, Ismantorp 1 ex. 7.V (FAZS, BZZS), Sm, Karsamåla 1 ex. 11.VI (F.I.), Grytsjön 2 och 8.VIII (BAÖS, A.G.), Öl, Lenstad 29.VI (LTSS) och 6.VII (KAHS, LTSS. B.A.), Runsbäck 1.VIII (LTSS), Karum 1 ex. och Sm, Grytsjön 25.VII 1 ex. (FOUS).

**Trollspinnare** *Harpyia milhauseri*. \*4. Bl, Vedeby 1 hane funnen på upplyst husvägg 3.VI (HEYS), Öl, Isgärde 23 VI (OLBS, LTSS).

**Fjäderbärare** *Ptilophora plumigera*. \*4. Bl, Rödeby, Uddabygd 2 hanar 6.XI (HEYS), Sm, Karsamåla allmän i slutet oktober (BAÖS, F.I.), Nybro, Hanemåla 9, 10 och 11.X (3 ex.) (KSMS).

**Rysk högstjärt** *Pygaera timon*. \*3. Sm, Grytsjön flera exx. början juni (flera samlare), Stensjön 1 hane 14.VIII (BAÖS, A.G., F.I.). **Svartgrå högstjärt** *Clostera anachoreta*. \*4. Sm, Grytsjön 1 hane 7.VI (BAÖS, A.G., F.I.), 3 ex. 7. och 8.VI (EKIS).

**Brungrå högstjärt** *Clostera anastomosis*. \*4. Bl, Torhamn, Sibbaboda 2 ex 10.VIII (HEYS), Öl, Törnbotten 11.VII (KSMS).

**Vitvingespinnare** *Arctonia l-nigrum*. Bl, Torhamn, Sibbaboda 1 hane 10.VII (HEYS).

**Lövskogsnunna** *Lymantria dispar*. Bl, Torhamn, Sibbaboda 1 ex 7.VIII (HEYS), Öl,

Karum 3 ex. 23 - 28.VII samt 2 ex. 29.VII - 8.VIII (FOUS), Halltorps hage 1 hane huvad på dagen 14.VIII (FAZS), Räplplinge, Strandtorp 1 hane 30.VII (BÅBS), Bejershamn 1 ex. 25.VIII (BZZS). Flera av fynden kan indikera att arten har en bosatt stam. Eventuellt försvann arten 1987 och har någon hittat larver och imagos under de senare åren av 1980-talet till början av 90-talet vore jag tacksam över att ta del av detta.

**Vinkelpunkterad lavspinnare** *Pelosia obtusa*. \*4. Öl, Petgårde tråsk 2 ex. 2.VIII (KSMS), Jordtorpsåsen 18.VII (LTSS, SLES), Runsbäck 6.VII och 11.VIII (LTSS), Dröstorp 3 ex. 22.VII (FAZS). Delvis migration?

**Stor lavspinnare** *Lithosia quadra*. \*3. Öl, Hälluddsviken 1 hane och 2 honor 2.VIII (BÅBS), Hagudden och Älgmaden flera exx. 3-8.VIII (LNYS), Björnnabben 14 exx. 4.VIII (BEFS), Bejershamn 1 hane 27.VIII (BZZS), Skarpa Alby 1 ex. 15.VII (JMLS), Dörby 2 exx. 22.VII 1 ex. 2.VIII, 1 ex. 4.VIII, 1 ex. 5.VIII (KAHS), Bostorp 2 exx. 25.VII (KDVS), Ottenbylund 1 hona 13.VIII (FAZS, LTSS), flera lokaler på norra Öland 3 - 8.VIII (RYRS), Karum 1 ex 29.VII - 8.VIII (FOUS), Sm, Grånsö, Skanvik 4 exx. 24.VII - 11.VIII (EFAS). Uppenbart bosatt för tillfället. Även rapporterad som sannolikt bosatt på Gotland (RYRS).

**Streckad lavspinnare** *Spiris striata*. \*4. Öl, Möckelmossen 24 VI (OLBS).

**Gulfläckig igelkottspinnare** *Hyphoraia antica*. \*2. Öl, Tornrör 1 observerad hona 15.VIII (BZZS).

**Vit tigerspinnare** *Spilosoma urticae*. Öl, Törnbotten 13.VI (KSMS), Skarpa Alby 1 ex 2.VII (JMLS, JHES), Dörby 29.VI (KAHS), Sm, Gränsö, Skanvik flera exx. (EFAS). Ölandsexemplaren troligen migranter.

**Glansspinnare** *Callimorpha dominula*. Bl, Gammalstorp, Ryssberget 1 ex. 2.VII (LLVS). Troligen migrant i detta område.

**Lavdagsvärmare** *Dysauxes ancilla*. \*1. Öl, Bejershamn flera hanar 19.VII (BAÖS, EFAS, A.G., F.P.), tämligen dålig flygning pga våren som kan ha inverkat på larvernas överlevnad (BZZS).


**Tvärstreckat mottfly** *Schrankia taenialis*. \*4. Öl, Törnbotten 11.VII 2 exx. (KSMS), Hönstorp 1 ex. 18 och 2 ex. 24.VII (FAZS).

**Snedstreckat mottfly** *Schrankia costaestrigalis*. Öl, Böda, Älgmaden 2 ex. 3.VIII (LNYS, RYRS), Gårdslösa, Lindby 29.VII (KSMS), Sm, Fågelfors, Sjötorp 12.VII (LTSS), Kalmar, Norrliden 1 ex. 18.VII (GUSS).

**Puckligt näbbfly** *Hypena rostralis*. Öl, Löt-torp 1 hona 16.IX (BÅBS).

**Tvärlinjerat vickerfly** *Lygephila viciae*. \*4. Öl, Karum 1 ex. (FOUS).

**Vinkelbandat ordensfly** *Catocala nupta*. Öl, Dörbypilallé samt järnvägsbanken mot Len-stad 18.VIII - en vecka framåt flera exx. (KDVS), 10 ex. 22.VIII - 3.X (KAHS), 2 ex. 29.VIII och 1 ex. 6.IX (BAÖS, F.I., F.P.), Arontorp 1 ex. 19.IX (BZZS), Gårdby 3 ex. 11.VIII (JMLS), Ottenbylund 1 ex. 29.VIII och Albrunna kalkbrott 1 ex. 26.IX (FAZS, KDVS). Arten har tveklöst varit bofast på Öland.



Rosenryggat ordensfly *Catocala pacta*.

**Rosenryggat ordensfly** *Catocala pacta*. \*4. Sm, Grytsjön 1 ex. 8.VIII (BAÖS, A.G.) och N. Hermanstorp 2 ex. mitten augusti (A.G.).

**Vågbandat ordensfly** *Catocala sponsa*. \*4. Stort antal exx. på Öland och fastlandet (flera samlare), även inlandet vid Växjö 14.VIII (EKIS).

**Åkervindelfly** *Emmelia trabealis*. \*2. Öl, Runsbäck 30.VI (LTSS), Jordtorpsåsen 18.VII (LTSS, SLES), Karum 1 ex. 23 - 28.VII (FOUS), Skarpa Alby 10 ex. 18.VII (FAZS), Gårdby 2 ex. 22.VII (KDVS).

**Vitt trågspinnarfly** *Meganola albula*. \*3. Inga rapporter.

**Törvmossematallfly** *Syngrapha microgomma*. Sm, Orrefors (myr norr om) 2 ex. 3.VII (JMLS).

**Alastofly** *Acronicta alni*. Arten synes, åt-minstone på Öland haft ett gott år bl a Dörby, Bejershamn, Albrunna (flera samlare).

**Treuddtecknat astonfly** *Acronicta tridens*. \*4. Öl, Äleklinta 7 ex. på ljus 13 - 20.VII och Karse 3 honor på bete 17.VII (WMAS).

**Blekgult lavfly** *Cryphia domestica*. \*4. Öl, Runsbäck 1 ex. 7.VII (LTSS), Karum 1 ex. 23 - 28.VII och 1 ex. 28.VIII - 18.IX (FOUS), Sm, Ljungnäs 3 ex. 21.VII (GUSS).

**Poppelbuskfly** *Amphipyra perflua*. \*3. Sm, Grytsjön vanlig (flera samlare), Karsamåla 1 ex. (F.I.), N. Hermanstorp 1 ex. (A.G.), Öl, Karum flera exx. (FOUS), Albrunnalund 1 ex. (FAZS).

**Tappfläckat augustifly** *Parastichtis ypsilon*. Sm, Kalmar, Norrliden (GUSS).

**Kretsfly** *Dicycla vo*. \*4. Öl, Bejershamn 1 ex. 19.VII (BAÖS, EFAS, A.G., F.P.), Len-stad 6.VII (KAHS, LTSS, B.A.), Runsbäck och Sm, Kalmar, Nyhemskullen (LTSS), Norrliden 2 ex. 20.VII (GUSS).

**Jordgrått ängsfly** *Apamea oblonga*. Sm, Gränsö, Skanvik 1 ex. 16 - 21.VII (EFAS).

**Rödtofsat ängsfly** *Apamea rubrirena*. Sm, Bäckebo, Millenåla 3.VII (KSMS).

**Ljusgrått ängsfly** *Apamea publaticula*. \*2. Öl, Ottenbylund 1 ex. (JMLS), 1 ex. 13.VIII (FAZS, LTSS), 14.VIII 1 ex. (KDVS, GUSS).

**Strandängsfly** *Mesoligia literosa*. Sm, Ny-bro, Hanemåla 20.VII (KSMS).

- Dvärgängsfly *Photedes captiuncula*. \*4. Öl, Gårdby 2 ex. 22.VII (KDVS, GUSS).
- Ockragult ängsfly *Eremobia ochroleuca*. Sm, Gränsö, Bondbacken 2 ex. (EFAS).
- Igelknoppsrörfly *Archarnara sparganii*. Sm, Gränsö, Skanvik 6 ex. 31.VII - 18.VIII (EFAS).
- Tvillingfläckat rörfly *Archarnara geminipuncta*. \*4. Öl, Persnäs, Jordhamn 1 hona 10.VIII (BÅBS), Sm, Gränsö, Skanvik 2 ex. 13 - 25.VIII (EFAS). Fastlandsfynden de nordligaste landet,
- Gråbrunt kärrängsfly *Athetis lepigone*. Sm, Västerviksområdet bosast, 5. - 14.VI flera exx. (EFAS).
- Gråbokapuschongfly *Cucullia fraudatrix*. Öl, Gårdby 2 larver på gråbo 29.VIII (KJCS, RYRS).
- Ljusskyggt kapuschongfly *Cucullia lucifuga*. Öl, Skarpa Alby 1 ex. 15.VI (JMLS).
- Grenkungsljuskapuschongfly *Cucullia lychnitis*. \*4. Öl, Runsbäck 1 ex. 22.VII (LTSS).
- Kungsljuskapuschongfly *Cucullia verbasce*. \*3. Sm, Loftahammar 15 larver 10.VII (BZZS), Händelöp 16 larver 1.VII (FAZS).
- Vitgrått trålfly *Lithophane ornitopus*. \*3. Öl, Dörby 21.IX (KAHS, LTSS), Ottenbylund 1 ex. 2.X (FAZS, KDVS), Sm, Grytsjön 4 ex. 31.III (FAZS, KDVS, LTSS), Vackerslätt i september 1 ex. (FAZS, KDVS).
- Större mantelfly *Xylena exoleta*. \*4. Öl, Lötterp 1 hane 18.X (BÅBS), Bejershamn 1 ex. 25. och 1 ex. 29.IX (BZZS), N. Möckleby 1 ex. på bete 18.X (FAZS, KDVS), Gårdby 1 ex. 15.XI (BZZS, KDVS), Sm, Grytsjön 1 ex. på bete 10.IV (LTSS, KDVS).
- Kaprifoliumfly *Xylocampa areola*. Bl, Torhamn, Grebbegården 1 ex. 9.IV (HEYNS).
- Ockragult gulvingfly *Xanthia gilvago*. Öl, Bejershamn och Arontorp få ex. i september (BZZS), flera exx. på samma lokaler som följande (FAZS, KDVS).
- Ljusribbat gulvingfly *Xanthia ocellaris*. Öl, Grönhögen 4 ex. 29.IX, Albrunna kalkbrott 1 ex. 28.IX och Ventlinge 1 ex. 26.IX (FAZS, KDVS). Glädjande att arten tycks sprida sig norrut.
- Kamisprötat lundfly *Pachetra sagittigera*. Sm, Kalmar, Nyhemskullen 1 ex. 16.VI (LTSS).
- Vitpunktterat lundfly *Sideridis albicolon*. \*4. Öl, Dröstorp 1 ex. 31.V (FAZS).
- Ginstfly *Lacanobia w-latinum*. Sm, Nybro, Hanemåla 2 ex. 20. och 24.VI (KSMS).
- Svartprickigt sälglöf *Orthosia munda*. Sm, Kalmar, Norrliden 1 ex. 1.V (GUSS). Oväntat fynd. Bosast?
- Norskt jordfly *Euxoa lidia*. Öl, Dröstorp 10 ex. 22.VII (FAZS).
- Havsstrandsjordfly *Agrotis ripae*. Öl, Norra udden 8 ex. 13.VI (BZZS, FAZS).
- Grönt jordfly *Actebia praecox*. Öl, Gårdby 1 ex 9. och 1 ex 15.VIII (BAÖS, A.G.), fem ex. i augusti (FAZS), Dröstorp 1 ex. 22.VII (FAZS), Bejershamn 1 ex. 12.VIII (BZZS), Böda, Björnsnabben 9.VIII och Gårdby 15.VIII (KSMS), Runsbäck 20.VIII (LTSS). Delvis migrant?
- Punkterat jordfly *Eugnorisma depuncta*. Sm, Gränsö, Skanvik 1 ex. 12.VIII (EFAS), Öl, Karum allmän (FOUS).
- Brunviolett bandfly *Noctua janthina*. Öl, Ottenbylund 23.VIII (LTSS, SLES).
- Gråvatrat bandfly *Epilecta linogrisea*. Öl, Gårdby i augusti (KSMS).
- Rödkantat jordfly *Eugrapha sigma*. Västerviksområdet, lokalt allmän på kustnära lokaler (EFAS).

### Partiell andra generation

- Bandad hallonspinnare *Habrosyne pyritoidea*. Öl, Bejershamn 1 ex. 7.X (BZZS), Runsbäck 1 ex. 6.X (LTSS), Sm, Gränsö, Skanvik 1 ex. 23.IX - 7.X (EFAS).
- Björklekmaskspinnare *Ochropacha duplaris*. Öl, Ottenbylund 23.VIII (LTSS, SLES).
- Backfältmätare *Xanthorhoe montanata*. Öl, Arontorp 1 ex. 7.X (BZZS).
- Svartbältad fältmätare *Xanthorhoe fluctuata*. Öl, Arontorp 1 ex. 29.IX (BZZS).
- Citronmätare *Ophistographis luteolata*. Öl, Arontorp 2 ex. 7.IX (BZZS).
- Blekgrön halvmätare *Campaea margaritata*. Öl, Arontorp 1 ex. 14.IX (BZZS).

**Skuggmätare** *Dyscia fagaria*. Öl, Möckel-mossen 1 ex. 28.VIII (LTSS).

**Allmän gaffelsvans** *Cerura vinula*. Sm, Gränsö, Skanvik 1 ex. 2 - 10.IX (EFAS).

**Oxhuvudspinnare** *Phalera bucephala*. Öl, Bejershamn 1 ex. 6.IX (BZZS).

**Rosenvinge** *Miltochrista miniatia*. Öl, Runs-bäck 1 ex. 6.X (LTSS).

**Tvärstreckat mottfly** *Schrankia taenialis*, \*4. Öl, Törnbotten 4.X 2 ex. (KSMS).

**Trågspinnarfly** *Rivula sericealis*. Öl, Runs-bäck 20.VIII (LTSS), Ottenbylund 1 ex. 23.VIII (LTSS, SLES), Dörby 1 ex. 27.VIII (KAHS, LTSS).

**Brunstreckat näbbfly** *Hypena proboscida-lis*. Öl, Bejershamn 1 ex. 7.X (BZZS).

**Sikelfly** *Laspeyria flexula*. Öl, Arontorp 1 ex. 14.IX (BZZS), Öl, Runsbäck 1 ex. 28.VIII (LTSS).

**Gulbrokigt slätterfly** *Euclidia glyphica*. Öl S. Näsby 1 ex. 30.VIII (KJCS, RYRS).

**Hasselfly** *Calocasia coryli*. Öl, Bejershamn 1 ex. 7.IX (BZZS).

**Mällfly** *Trachea atriplicis*. Öl, Skarpa Alby 1 ex. 29.IX (JMLS).

**Brungult lövfly** *Caradrina morpheus*. Öl, Bejershamn 1 ex. 14.IX (BZZS), Runsbäck flera exx. i september (LTSS).

**Föränderligt lundfly** *Lacanobia suasa*. Öl, Skarpa Alby 1 ex. 9.X (JMLS).

## Rapportörer

Bengt Andersson = B.A.; Peder Andrén = AEPS; Ulla-Britt Andrén = ATTS; Bengt Å. Bengtsson = BÅBS; Christer Bergendorff = BEFS; Sven-Åke Berglind = BSÅS; Per-Eric Betzholtz = BZZS; Jan Olov Björklund = BJOS; Anders Brattström = BAÖS; Oskar Brattström = O.B.; Karl-Göran Bringer = K.B.; Stefan Ekroth = EFAS; Bruno Enekvist = EKIS; Markus Forslund = FOUS; Markus Franzén = FAZS; Alexander Giselsson = A.G.; Bertil Gunnarsson = GUSS; Olle Hammarstedt = HRDS; Benny Henriksson = HEYS; Fabian Idensjö = F.I.; Henrik Jeansson = JHES; Magnus Jeansson = JMLS; Roland Johansson = JOHS; Dave Karlsson = KDVS; Hans Karlsson = KAHS; Peter Koch-Schmidt = KSMS; Claes Källander = KJCS; Lars-Olov Liden = LLVS; Henrik Lind = LNHS; Erland Lindblad = E.L.; Mats Lindeborg = LTSS; Ronny Lindman = LNYS; Bo Olsesson = OLBS; Fredrik Persson = F.P.; Bert Pettersson = PEBS; Nils Ryholm = RYRS; Lennart Sanded = SLES; Stig Torstenius = TSSS; Magnus Wedelin = WMAS; Bengt Wickholm = WCMS.

## Litteratur

- Ehnström, B., Gärdenfors, U. & Lindelöw, Å. 1993. Rödlistade evertebrater i Sverige 1993. –Databanken för hotade arter, Uppsala.
- Mossberg, B., Stenberg, & Ericsson, S. 1992. Den nordiska floran. –Wahlström & Widstrand.
- Lindeborg, M. 1997. Fjärilsfynden i SydOst 1996. –Lucanus 2 (1), Kalmar.
- Svensson, I. & Palmquist, G. 1990. Föriteckning över svenska fjärilnamn. –Naturhistoriska Riksmuseet & Entomologiska föreningen, Stockholm.
- Svensson, I. 1993. Fjärilskalender. –Hellbergs förlag, Stockholm.
- Svensson, I., Gustafsson, B., Imby, L., Elmquist, H., Hellberg, H. & Palmquist, G. 1994. Catalogus Lepidopterorum Suecica. –Naturhistoriska Riksmuseet & Entomologiska Föreningen, Stockholm.

## Recension

Länsstyrelsen i Kalmar län. 1997. *Natur i östra Småland*. Pris 240 kr (fler än 10 ex: 215 kr). Kan beställas från Länsstyrelsen i Kalmar, tel 0480-82 000.

För första gången ges en samlad redovisning av de mest skyddsvärda naturmiljöerna i Smålandsdelen av Kalmar län. Närmare 750 områden beskrivs. Dessutom innehåller boken en allmän beskrivning av länetts geologi, växt- och insektsliv samt dess kulturhistoriska utveckling. Boken kan med fördel användas vid upptäcksfärder i naturen.

Boken är inbunden och innehåller 384 sidor, 21 x 26,5 cm. Över 200 bedårande vackra färgfoton av kända fotografer samt flera småkartor som visar markanvändning, jordart och berggrund. Till boken hör två kartbilagor (97 x 65 cm) i skala 1:100 000 där alla beskrivna områden finns markerade och numrerade med respektive områdets nummer. Bara kartorna är värda priset!

Efter inledningen med beskrivning och bilder av Natur- och kulturlandskapet, Biologisk mångfald samt Områden av särskilt stort värde kommer de tio kommunerna i bokstavsortning. I kommunerna beskrivs från 43 lokaler (Torsås) till 113 st (Västervik). En förteckning och karta över läget av naturreservat och de båda nationalparkerna Blå Jungfrun och Norra Kvill följer. Förteckningen över rödlistade arter är ordnad systematiskt och efter hotkategori inom varje grupp. Skalbaggar, fjärilar och kärlväxter i nämnd ordning är de grupper som innehåller flest hotarter. Boken avslutas med Mål och lagstiftning, Ord-förklaringar (*Glo, Låga, Muhm...*) och Litteraturförteckning kommunvis.

Denna mycket vackra bok med även för specialister nya uppgifter rekommenderas varmt! Sök i den efter områden med specifika faktorer (t ex gammal skog, någon speciell värdväxt för insekter, grov asp, inventering av insekter saknas osv), och du kommer inte att bli besvikten. Jag har själv hittat flera områden som jag ska besöka vid lämpliga tillfällen.

Länsstyrelsen i Kalmar och bokens redaktör Markus Forslund är bara att gratulera till en oumbärlig faktasamling för oss entomologer och naturintresserade i allmänhet.

be@r


## FÄLTKURS MED NATURVÅRDSINRIKTNING INSEKTER PÅ GOTLAND

27 JULI – 2 AUGUSTI 1998


Hur kan insekterna utnyttjas i naturvården?

Det finns närmare 30 gånger så många rygradslösa djur som rygradsdjur i vårt land. Av dem är en överväldigande majoritet insekter. Insekterna har fått en allt större betydelse inom naturvårdsarbetet särskilt när man tänker på "biologisk mångfald", men även som signalarter och indikatorarter.

KURSINNEHÅLL: Kursen är tänkt att ge en allmän orientering om insekterna utifrån deras levnadssätt och betydelse för naturvården. I mån av tid kan vi också få upp insekternas systematik och morfologi samt hur man fängar, examinerar och preparerar dem. Gotlands särart i fråga om insekter kommer naturligtvis att betonas under kursen. Tiden ägnas främst åt dageskursioner till olika intressanta platser på Gotland samt föreläsningar, nattfångst och ev. preprationsarbete. Kursen avslutas med en tvådagsresa till Stora Karlsö.



KURSLEDNING: Håkan Elmquist och Lars Imby  
FÖRFRÅGAN: ☎ 0159-125 95    08-38 57 76



GOTLANDS LÄNS FOLKHÖGSKOLA, 620 12 HEMSE. ☎ 0498-20 36 50